

ແບບສອບຖາມສຳລັບແມ່ຍິງ

ຂໍ້ມູ ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ		WM
ແບບສອບຖາມນີ້ຈະໄດ້ຖາມແມ່ຍິງທຸກຄົ ອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປີ (ເບິ່ງຕາມແບບຟອມພາກບັ ຊີຄົວເຮືອ ຢູ່ ຖ້ HL7).		
ແບບສອບຖາມໜຶ່ງໃຊ້ສະເພາະແມ່ຍິງເປົ້າໝາຍໜຶ່ງຄົ		
WM1. ລະຫັດເຂດສຳຫຼວດ: ____ ____ ____ ____	WM2. ລະຫັດຄົວເຮືອ ຕົວແທ : ____ ____	
WM3. ຊື່ຂອງແມ່ຍິງຜູ້ຖືກສຳພາດ: _____ ຊື່ _____	WM4. ເລກລຳດັບບຸກຄົ ຂອງແມ່ຍິງເປົ້າໝາຍ: ____ ____	
WM5. ຊື່ ແລະເລກທີ ຂອງ ຜູ້ສຳພາດ: _____ ຊື່ _____	WM6. ວັ / ເດືອນ / ປີ ຂອງກາ ສຳພາດ: _____ / _____ / 2011	

ທັກທາຍຄົ ອີກ ຖ້າຍັງບໍ່ທັ ໄດ້ອ່າ , ໃຫ້ອ່າ ຂໍ້ຄວາມລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຜູ້ຖືກສຳພາດຟັງ:

ພວກເຮົາມາຈາກກົມສະຖິຕິ ແລະ ກະຊວງສາທາລະ ະສຸກ, ເຮັດວຽກໂຄງກາ ສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ ແລະ ກາ ສຶກສາ. ຂໍສຳພາດທ່າ ກ່ຽວກັບວຽກນີ້ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາປະ ມາ 60 າທີ. ທຸກຂ່າວສານທີ່ທ່າ ໃຫ້ຈະຖືເປັ ຄວາມລັບຢ່າງດີ ແລະ ຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ ອກຈາກທີມງາ ໃ ໂຄງກາ ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ:

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເລີ່ມສຳພາດໄດ້ບໍ່?

- ☐ ໄດ້, ອະ ຍາດ ⇨ ໄປຂໍ້ WM10 ເພື່ອບັນທຶກເວລາ ແລະ ເລີ່ມສຳພາດ.
- ☐ ບໍ່ໄດ້, ບໍ່ອະ ຍາດ ⇨ ໃຫ້ບັ ທຶກໃ ຂໍ້ WM7. ສົນທະນາບັນຫານີ້ ກັບຫົວໜ້າບໍລິຫາ ພາກສະ າມ .

WM7. ຜີ ຂອງກາ ສຳພາດແມ່ຍິງ	ສຳເລັດ	01
	ບໍ່ຢູ່ເຮືອ	02
	ປະຕິເສດ.....	03
	ສຳເລັດບາງສ່ວ	04
	ບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມ	05
	ອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ)	96
WM8. . ຊື່ ແລະ ເລກທີ ຂອງຜູ້ກວດແກ້ຢູ່ພາກສະໜາມ: _____ ຊື່ _____	WM9. ຊື່ ແລະເລກທີຂອງ ຜູ້ປ້ອ ຂໍ້ມູ : _____ ຊື່ _____	

WM10. ບັ ທຶກເວລາເລີ້ມຕົ້ນ ສຳພາດ.	ໂມງ ແລະ າທຶ..... : ____	
----------------------------------	-------------------------	--

ປະຫວັດຂອງແມ່ຍິງ		WB
WB1. ທ່າ ເກີດເດືອ ໃດ ແລະປີໃດ?	ເດືອ ປີເກີດ ເດືອ ເກີດ ____ ປີເກີດ 98 ປີເກີດ ____ ປີເກີດ 9998	
WB2. ອາຍຸຂອງທ່າ ໄດ້ຈັກປີ? <i>ຖາມເຈາະຈີ້ມຕົ້ມ. ມີຄົບຮອບວັ ເກີດເທື່ອສຸດ ທ້າຍນັ້ນ ທ່ານມີອາຍຸໄດ້ຈັກປີ?</i> <i>ສົມທຽບແລະກວດແກ້ ຂໍ WB1 ແລະ/ຫຼື WB2 ຖ້າມີ ບໍ່ກົງກັນ</i>	ອາຍຸ (ປີເຕັມ) ____ 	
WB3. ທ່າ ເຄີຍ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽ ບໍ່?	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	2⇒WB7
WB4. ລະດັບສູງສຸດທີ່ທ່າ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽ ແມ່ ລະດັບໃດ?	ອະ ຸບາ0 ປະຖົມ.....1 ມັດທະຍົມຕົ້ :.....2 ມັດທະຍົມປາຍ:.....3 ວິຊາຊີບ/ຊັ້ນກາງ.....4 ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ.....5	0⇒WB7
WB5. ລະດັບສູງສຸດທີ່ທ່າ ໄດ້ຮຽ ຈົບ ແມ່ ຂັ້ນໃດ? <i>ຂັ້ນ:</i> <i>ປະຖົມ 11-15</i> <i>ມັດທະຍົມຕົ້ 21-24</i> <i>ມັດທະຍົມປາຍ 31-33</i> <i>ວິຊາຊີບ/ຊັ້ນກາງ 41-43</i> <i>ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ 51-57</i> <i>ປີເກີດ 98</i> <i>ຖ້າ ອຍກວ່າ1 ຂັ້ນຂອງຊັ້ນນີ້ ໃຫ້ໃສ່ "00"</i>	ຂັ້ນ ____ 	

WB6. ກວດເບິ່ງຂໍ້ WB4 ແລ້ວໝາຍ (✓):

☐ ແຕ່ມັດທະຍົມຕົ້ນ ຫຼື ສູງກວ່າ ⇨ ໄປພາກຕໍ່ໄປ

☐ ປະຖົມ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ WB7

WB7. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ທ່ານ ອ່ານ ປະໂຫຍກ
ນີ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງ.

ສະແດງປະໂຫຍກຢູ່ໃຈ ເຈັຍໃຫ້ຜູ້ຕອບຄຳຖາມ
ເບິ່ງ. ຖ້າລາວບໍ່ສາມາດອ່ານ ທັງໝົດ
ປະໂຫຍກ, ຖາມເຈາະຈົ້ມຕົ້ນ:

ທ່ານ ສາມາດອ່ານ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງປະໂຫຍກ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງໄດ້ບໍ່?

ສຸ່ມເອົາປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ ເພື່ອທົດສອບກາ ຮູ້ໜັງສື:

1. ເດັກກາລັງອ່ານປຶ້ມ.
2. ປີ້ຝີ ຕົກຊ້າ.
3. ພໍ່ແມ່ຄວນເບິ່ງແຍງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
4. ປູກຝັງ ແລະ ລົງສັດແມ່ນວຽກທີ່ໜັກໜ່ວງ.

ບໍ່ສາມາດອ່ານ ໄດ້..... 1

ສາມາດອ່ານໄດ້ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງປະໂຫຍກ..... 2

ສາມາດອ່ານ ໄດ້ທັງໝົດປະໂຫຍກ..... 3

ບໍ່ມີປະໂຫຍກຂອງພາສາທີ່ຕ້ອງກາ
..... 4

(ບອກແຈ້ງພາສາທີ່ຕ້ອງກາ)

ຕາບອດ/ປາກກີກ/ເຫັ ບໍ່ແຈ້ງ/ເວົ້າບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ..... 5

ກາ ເຂົ້າເຖິງສື່ສານມວ ຊີ ແລະ ກາ ຈຳໄຂ້ຂ່າວສາ /ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານ ກາ ສື່ສານ			WT
WT1. ກວດເບິ່ງ ຂໍ້ WB7 ແລ້ວໝາຍ (✓):			
<input type="checkbox"/> ຄຳຖາມປະຫວັງເບົາ (ຜູ້ຕອບຄຳຖາມມີລະດັບກາ ສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ ຫຼື ສູງກວ່າ) ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ WT2 <input type="checkbox"/> ສາມາດອ່ານ ຫຼື ບໍ່ມີປະໂຫຍກເປັນ ພາສາທີ່ຕ້ອງກາ (ລະຫັດ 2, 3 ຫຼື 4) ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ WT2 <input type="checkbox"/> ບໍ່ສາມາດອ່ານ ຈັກໜ້ອຍເລີຍ ຫຼື ຕາບອດ (ລະຫັດ 1 ຫຼື 5) ⇨ ໄປຂໍ້ WT3			
WT2. ທ່າ ໄດ້ອ່ານ ຫຼັກສື່ພິມ ຫຼື ວາລະສານ ເລື້ອຍປາ ໃດ: ເກືອບທຸກມື້, ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ, ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1 ອາທິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ອ່ານ ?	ເກືອບທຸກມື້1 ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ2 ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ3 ບໍ່ໄດ້ອ່ານ 4		
WT3. ທ່າ ໄດ້ຟັງວິທະຍຸ ເລື້ອຍປາ ໃດ: ເກືອບທຸກມື້, ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ, ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1 ອາທິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຟັງ?	ເກືອບທຸກມື້1 ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ2 ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ3 ບໍ່ໄດ້ຟັງ..... 4		
WT4. ທ່າ ເບິ່ງໂທລະພາບ ເລື້ອຍປາ ໃດ: ເກືອບທຸກມື້, ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ, ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1 ອາທິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ?	ເກືອບທຸກມື້1 ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ2 ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ3 ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ..... 4		
WT5. ກວດເບິ່ງຂໍ້ WB2 ວ່າຜູ້ຕອບຄຳຖາມ ມີ ອາຍຸ 15-24 ປີ ຫຼື ບໍ່?			
<input type="checkbox"/> ແມ່ , ອາຍຸ 15-24 ປີ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ WT6 <input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ , ອາຍຸ 25-49 ປີ ⇨ ໄປພາກຕໍ່ໄປ			
WT6. ທ່າ ເຄີຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີບໍ່?	ເຄີຍ1 ບໍ່ເຄີຍ2	2⇨WT9	
WT7. ໃ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ ທ່າ ໄດ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນ ສະຖານ ທີ່ໃດໜຶ່ງບໍ່?	ໄດ້ໃຊ້1 ບໍ່ໄດ້ໃຊ້2	2⇨WT9	
WT8. ໄລຍະ 1 ເດືອນ ຜ່ານມາ ທ່າ ໄດ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ເລື້ອຍປາ ໃດ: ເກືອບທຸກມື້, ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ, ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1 ອາທິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໃຊ້?	ເກືອບທຸກມື້1 ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ2 ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ3 ບໍ່ໄດ້ໃຊ້..... 4		
WT9. ທ່າ ເຄີຍໃຊ້ ອີ ເຕເນັດບໍ່?	ເຄີຍ1 ບໍ່ເຄີຍ2	2⇨ພາກຕໍ່ໄປ	
WT10. ໃ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ ທ່າ ໄດ້ໃຊ້ ອີ ເຕເນັດບໍ່? ຖ້າເໝາະ ວ່າຈຳເປັນ , ທົດລອງໃຫ້ໃຊ້ໃນ ສະຖານ ທີ່ໃດ ໜຶ່ງ, ກັບເຄື່ອງອັດ ໃດໜຶ່ງ.	ໄດ້ໃຊ້1 ບໍ່ໄດ້ໃຊ້2	2⇨ ພາກຕໍ່ໄປ	
WT11. ໄລຍະ 1 ເດືອນ ຜ່ານມາ ທ່າ ໄດ້ໃຊ້ອີ ເຕເນັດ ເລື້ອຍປາ ໃດ: ເກືອບທຸກມື້, ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ, ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1 ອາທິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ ໃຊ້?	ເກືອບທຸກມື້1 ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ2 ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ອາທິດ3 ບໍ່ໄດ້ໃຊ້..... 4		

ກາ ຕາຍຂອງເດັກ		CM
ທຸກຄຳຖາມ ໄດ້ກ່າວເຖິງ ສະເພາະ ເດັກເກີດມີຊີວິດເທົ່ານັ້ນ.		
CM1. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມກ່ຽວກາ ເກີດລູກ ໃ ຕະຫຼອດ ຊີວິດຂອງທ່າ . ທ່າ ເຄີຍເກີດລູກບໍ່?	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	2⇒CM8
CM4. ລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວທີ່ເກີດ ຈຳທ່າ , ປະຈຸບັນ ມີຜູ້ຢູ່ ຈຳທ່າ ບໍ່?	ມີ 1 ບໍ່ມີ..... 2	2⇒CM6
CM5. ມີລູກຊາຍຈັກຄົນ ທີ່ຢູ່ ຈຳທ່າ ? ມີລູກສາວຈັກຄົນ ຢູ່ ຈຳທ່າ ? ຖ້າບໍ່ມີ ໃຫ້ໃສ່ '00'	ຈຳ ວ ລູກຊາຍທີ່ຢູ່ເຮືອ ຈຳ __ __ ຈຳ ວ ລູກສາວທີ່ຢູ່ເຮືອ ຈຳ __ __	
CM6. ລູກທີ່ທ່ານໃຫ້ກຳເນີດແລະຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ, ແຕ່ປະຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ ຈຳທ່າ ມີບໍ່?	ມີ 1 ບໍ່ມີ 2	2⇒CM8
CM7. ມີລູກຊາຍຈັກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ ຈຳທ່າ ? ມີລູກສາວຈັກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ ຈຳທ່າ ? ຖ້າບໍ່ມີ ໃຫ້ໃສ່ '00'.	ຈຳ ວ ລູກຊາຍຢູ່ບ່ອ ອື່ນ __ __ ຈຳ ວ ລູກສາວຢູ່ບ່ອ ອື່ນ __ __	
CM8. ທ່າ ໃຫ້ກຳເນີດລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວ, ເຊິ່ງເວລາເກີດ ມາທຳອິດຍັງມີຊີວິດ ແລະ ຕໍ່ມາແລ້ວກໍຕາຍ ເຄີຍມີບໍ່? ຖ້າ "ບໍ່ເຄີຍ" ຖາມເຈາະຈີ້ມຕື່ມ: ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມໝາຍຄວາມວ່າ: ເດັກເກີດມາໄດ້ທັງ ໃຈ ຫຼື ຮ້ອງໃຫ້ ຫຼື ສະແດງອາກາ ມີຊີວິດ ແລະ ຕໍ່ມາພາຍ ໃ ສອງ ສາມ ນາທີ ຫຼື ຊົ່ວໂມງແລ້ວຕາຍມີບໍ່?	ເຄີຍມີ..... 1 ບໍ່ເຄີຍມີ..... 2	2⇒CM10
CM9. ມີລູກຊາຍຈັກຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ? ມີລູກສາວຈັກຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ? ຖ້າບໍ່ມີ ໃຫ້ໃສ່ '00'.	ຈຳ ວ ລູກຊາຍທີ່ຕາຍ __ __ ຈຳ ວ ລູກສາວທີ່ຕາຍ __ __	
CM10. ລວມຕົວເລກຈາກຄຳຕອບຂໍ້ CM5, CM7, ແລະ CM9.	ລວມທັງໝົດ..... __ __	
CM11. ເພື່ອຄວາມແ ເ ໃຈວ່າຂໍ້ມູ ຖືກຕ້ອງ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖາມອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ: ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່າ ໆໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກທັງໝົດ (ຕາມຈຳ ວ ໃ CM10) ຄື ຖືກຕ້ອງບໍ່? <input type="checkbox"/> ຖືກຕ້ອງ ກວດເບິ່ງລຸ່ມນີ້: <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີເກີດມີຊີວິດ⇒ ໄປພາກ ອາກາ ຂອງພະຍາດ <input type="checkbox"/> ມີເດັກເກີດມີຊີວິດ, ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ⇒ ສືບຕໍ່ ພາກ ປະຫວັດກາ ເກີດ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ⇒ ກວດຄື ຄຳຕອບແຕ່ ຂໍ້ CM1-CM10 ແລະ ດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນຈະເລີ່ມ ພາກປະຫວັດກາ ເກີດ ຫຼື ພາກກາ ເຈັບເປັ		

ປະຫວັດກາ ເກີດ											BH	
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງກາ ບໍ່ ທົກຊື່ລູກ ທີ່ເກີດຈາກທ່ານ ໝົດທຸກຄົ ທັງຜູ້ຍັງມີຊີວິດ ຫຼື ບໍ່ມີຊີວິດ, ເລີ່ມຈາກລູກຜູ້ທຳອິດ.												
ບໍ່ ທົກຊື່ທຸກຄົນທີ່ເກີດໃນສີ່ຂໍ້ BH1. ບໍ່ ທົກລູກຝາແຝດ 2 ແລະ ຝາແຝດ 3 ໃສ່ແຖວຕ່າງໆ. ຖ້າທາກເກີດຫຼາຍກວ່າ 14 ຄົ ໃຫ້ ໃຊ້ແບບສອບຖາມເພີ່ມ.												
BH	BH1. ລູກ (ຜູ້ທີ 1/ຜູ້ຖັດໄປ) ລາວ ຊື່ຫຍັງ?	BH2. ເກີດຜູ້ດຽວ ຫຼືຝາແຝດ?	BH3. (ຊື່....)ແມ່ ເດັກຊາຍ ຫຼື ເດັກຍິງ?	BH4. (ຊື່...)ເກີດໃ ເດືອ ແລະ ປີໃດ? ຖາມເຈາະຈົ້ມຕົ້ມ: ວ ເກີດຂອງລາວ?		BH5. (ຊື່...)ຍັງມີ ຊີວິດຢູ່ບໍ່?	BH6. (ຊື່...)ອາຍຸ ໄດ້ຈັກປີ ເມື່ອຄົບ ຮອບວ ເກີດ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ?	BH7. (ຊື່...) ຍັງຢູ່ ຳ ເຈົ້າບໍ່?	BH8. ບໍ່ ທົກເລກລຳດັບ ບຸກຄົ ຂອງເດັກ ໃ ຄົວເຮືອ (ຈາກຂໍ້ HL1) ບໍ່ ທົກ"00" ຖ້າເດັກບໍ່ມີ ຊື່ໃ ບໍ່ ຊື່ຄົວເຮືອ .	BH9. ຖ້າຕາຍ: ເວລາຕາຍ(ຊື່...) ມີ ອາຍຸເທົ່າໃດ? ຖ້າອາຍຸ "1 ປີ", ຖາມ ເຈາະຈົ້ມຕົ້ມ: (ຊື່...) ມີອາຍຸໄດ້ ຈັກເດືອ ? ບໍ່ ທົກເປັ ມີ້ ຖ້າອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 1 ເດືອ , ບໍ່ ທົກເປັ ເດືອ ຖ້າອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 2 ປີຫຼື ບໍ່ ທົກເປັ ປີ ຖ້າອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄປ		BH10. ມີເດັກຄົນອື່ນເກີດອີກບໍ່ ລະ ຫວ່າງ (ຊື່ ຂອງ ຜູ້ເກີດ ກ່ອ) ແລະ (ຊື່....), ລວມທັງເດັກຜູ້ ທີ່ຕາຍ ຫຼັງ ຈາກເກີດ?
	ຊື່	ດ ຝ	ຊ ຍ	ເດືອ	ປີ	ຍັງ ຕາຍ	ອາຍຸ	ຢູ່ ບໍ່ຢູ່	ເລກລຳດັບ ບຸກຄົ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳ ວ	ມີ ບໍ່ມີ
01		1 2	1 2	___	___	1 2 ⇒ BH9	___	1 2	___ ⇒ ຜູ້ຖັດໄປ	ມີ້1 ເດືອ2 ປີ3	___	
02		1 2	1 2	___	___	1 2 ⇒ BH9	___	1 2	___ ⇒ BH10	ມີ້1 ເດືອ2 ປີ3	___	1 2 ຕົ້ມຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
03		1 2	1 2	___	___	1 2 ⇒ BH9	___	1 2	___ ⇒ BH10	ມີ້1 ເດືອ2 ປີ3	___	1 2 ຕົ້ມຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
04		1 2	1 2	___	___	1 2 ⇒ BH9	___	1 2	___ ⇒ BH10	ມີ້1 ເດືອ2 ປີ3	___	1 2 ຕົ້ມຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ

05		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
06		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
07		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
08		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
09		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
10		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
11		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
12		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
13		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
14		1 2	1 2	— —	— — — —	1 2 ⇒ BH9	— —	1 2	— — ⇒ BH10	ມີ1 ເດືອນ2 ປີ3	— —	1 2 ຕົ້ນຜູ້ເກີດ ຜູ້ເກີດຖັດໄປ
BH11. ມີຜູ້ເກີດອີກບໍ່ຕໍ່ຈາກ (ຊື່...ຜູ້ເກີດສຸດທ້າຍໃນປະຫວັດຂອງການເກີດ)?							ມີ 1 ບໍ່ມີ 2				1⇒ບໍ່ ທຶກຜູ້ເກີດໃສ່ໃນ ປະຫວັດຂອງກາ ເກີດ	

CM12. ສົມທຽບຈຳ ວ ຢູ່ຂັ້ນ CM10 ກັບ ຈຳ ວ ໃ ປະຫວັດຂອງກາ ເກີດຢູ່ຂ້າງເທິງ ແລະ ກວດເບິ່ງ:

☐ ຈຳ ວ ເທົ່າກັບ \Rightarrow ສືບຕໍ່ຂັ້ນ CM13

☐ ຈຳ ວ ຕ່າງກັບ \Rightarrow ກວດຄື ແລະ ໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

CM13. ກວດເບິ່ງຂໍ້ BH4: ຜູ້ເກີດສຸດທ້າຍ ໃ ສອງປີຜ່າ ມາ, ເຊິ່ງແມ່ (ວັ ແລະ ເດືອນ ຂອງກາ ສຳພາດ) ໃ ປີ 2009

☐ ບໍ່ມີເກີດໃ 2 ປີຜ່າ ມາ \Rightarrow ໄປຫາ ພາກອາກາ ຂອງພະຍາດ .

☐ ມີຜູ້ເກີດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃ ສອງປີຜ່າ ມາ \Rightarrow ຖາມຊື່ຂອງເດັກ

ຊື່ຂອງເດັກ _____

ຖ້າເດັກນັ້ນຕາຍ, ຕ້ອງໄດ້ລະວັງເມື່ອກ່າວເຖິງຊື່ຂອງເດັກຜູ້ນີ້ໃ ພາກຕໍ່ໄປ.

ສືບຕໍ່ ຖາມພາກຕໍ່ໄປ.

ຄວາມຕ້ອງກາ ລູກຜູ້ສຸດທ້າຍ

DB

ໃ ພາກນີ້ ໃຫ້ຖາມແມ່ຍິງທຸກຄົ ທີ່ໄດ້ເກີດລູກມີຊີວິດພາຍໃ 2 ປີກ່ອ ວັ ສຳພາດ.
ກວດເບິ່ງພາກການຕາຍຂອງເດັກ ຂໍ້ CM13 ແລະ ຂງ ຊື່ຂອງເດັກຜູ້ເກີດສຸດທ້າຍໃສ່ບ່ອ ນີ້

ຈຳໃຊ້ຊື່ຂອງເດັກຜູ້ນີ້ໃນບັ ດາຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ.

DB1. ໃ ເວລາທ່າ ຖືພາ (ຊື່...), ໃນເວລານັ້ນ ທ່າ ຕ້ອງກາ ຖືພາ ບໍ່?	ຕ້ອງກາ1 ບໍ່ຕ້ອງກາ2	1⇒ ພາກຕໍ່ໄປ
DB2. ທ່າ ຕ້ອງກາ ຢາກໄດ້ລູກໃ ໄລຍະຕໍ່ມາ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກາ ລູກອີກເລີຍ?	ຕ້ອງກາ ໄລຍະຕໍ່ມາ.....1 ບໍ່ຕ້ອງກາ ລູກອີກເລີຍ.....2	2⇒ ພາກຕໍ່ໄປ
DB3. ທ່າ ຕ້ອງກາ ລໍຖ້າອີກດີ ປາ ໃດ?	ເດືອ1 __ __ ປີ2 __ __ ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....998	

ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່		MN
<p>ໃ ພາກນີ້ ໃຫ້ຖາມແມ່ຍິງທຸກຄົ ທີ່ໄດ້ເກີດລູກມີຊີວິດພາຍໃ 2 ປີກ່ອ ວັ ສຳພາດ. ກວດເບິ່ງພາກກາ ຕາຍຂອງເດັກ ຂໍ້ CM13 ແລະ ບັນທຶກ ຊື່ຂອງເດັກເກີດຜູ້ສຸດທ້າຍໃສ່ບ່ອ ນີ້ _____ ຈຳໃຊ້ຊື່ຂອງເດັກຜູ້ນີ້ໃນບັນດາຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ.</p>		
<p>MN1. ໃ ເວລາຖືພາ(ຊື່...)ທ່າ ໄດ້ຝາກທ້ອງ ຈຳຜູ້ໃດ ຜູ້ໜຶ່ງ ບໍ່?</p>	<p>ໄດ້ຝາກ1 ບໍ່ໄດ້ຝາກ2</p>	2⇒MN5
<p>MN2. ທ່າ ໄດ້ຝາກທ້ອງ ຈຳໃຜແດ່?</p> <p>ຖາມເຈາະຈີ້ມຕົ້ມ:</p> <p>ທ່າ ໄດ້ຝາກທ້ອງ ຈຳໃຜອີກບໍ່?</p> <p>ຖາມເຈາະຈີ້ມຕົ້ມ ເຖິງປະເພດຂອງບຸກຄົ ທີ່ ລາວໄດ້ຝາກທ້ອງ ຈຳ ແລະ ຂົດອ້ອມທຸກ ຄຳຕອບ.</p>	<p>ພະ ັກ ງາ ແພດ:</p> <p>ທ່າ ໝໍ A ພະຍາບາ / ຜະດຸງຄັ ັ B ພະຍາບາ ຊ່ວຍ C ຜູ້ອື່ນ ໝໍຕຳແຍ F ອສບ G ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ)_____ X</p>	
<p>MN2A. ທ່າ ຖືພາລູກຜູ້ນີ້ ໄດ້ຈັກເດືອ ຈຶ່ງໄປຮັບກາ ຝາກທ້ອງຄັ້ງທຳອິດ?</p>	<p>ເດືອ ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....98</p>	
<p>MN3. ທ່າ ຖືພາລູກຜູ້ນີ້, ທ່າ ໄດ້ຮັບກາ ຝາກທ້ອງ ຈັກຄັ້ງ?</p>	<p>ຈຳ ວ ຄັ້ງ ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....98</p>	
<p>MN4. ໃ ໄລຍະທີ່ທ່າ ໄປຮັບກາ ຝາກທ້ອງ ສຳລັບການຖືພາຄັ້ງນີ້, ທ່ານໄດ້ຮັບກາ ກວດ ໃດໜຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ, ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ລຸ່ມນີ້:</p> <p>[A] ໄດ້ແທກຄວາມດັ ເລືອດບໍ່?</p> <p>[B] ໄດ້ເອົາ ຈ້ຽງວໃຫ້ກວດບໍ່?</p> <p>[C] ໄດ້ເອົາເລືອດໃຫ້ກວດບໍ່?</p>	<p>ໄດ້ ບໍ່ໄດ້</p> <p>ແທກຄວາມດັ ເລືອດ..... 1 2 ເອົາ ຈ້ຽງວໃຫ້ກວດ..... 1 2 ເອົາເລືອດໃຫ້ກວດ 1 2</p>	

MN5. ທ່າ ມີບັດ ຫຼື ເອກະສາ ອື່ນກ່ຽວກາ ສັກຢາ ກັ ພະຍາດບໍ່? ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເບິ່ງແດ່? ຖ້າໄດ້ເຫັນ ບັດ, ຈຳໃຊ້ບັດນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍ ຕອບ ບັ ດາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້.	ມີ (ໄດ້ເຫັນ ບັດ)1 ມີ (ບໍ່ໄດ້ເຫັນ ບັດ)2 ບໍ່ມີ3 ບໍ່ຮູ້8	
MN6. ເວລາທ່າ ຖືພາ (ຊື່...), ທ່າ ໄດ້ສັກຢາໃສ່ ແຂ ຫຼື ກົກແຂ ເພື່ອປ້ອງກັ ລູກຂອງທ່າ ບໍ່ ໃຫ້ເປັ ບາດທະຍັກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກ ມີອາກາ ຊັກຫຼັງຈາກເກີດບໍ່?	ໄດ້ສັກ1 ບໍ່ໄດ້ສັກ2 ບໍ່ຮູ້8	2⇒MN9 8⇒MN9
MN7. ເວລາຖືພາ (ຊື່...)ທ່າ ໄດ້ສັກຢາກັ ບາດ ທະຍັກຈັກເທື່ອ? ຖ້າ 7 ເທື່ອ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ, ໃຫ້ບັນທຶກ “7”.	ຈຳ ວ ເທື່ອ ບໍ່ຮູ້8	8⇒MN9
MN8. ໄດ້ສັກຢາກັ ບາດທະຍັກຈັກເທື່ອໃນໄລຍະຖືພາຜູ້ສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ລາຍງາ ໃ ຂໍ້ MN7? <input type="checkbox"/> ຢ່າງໜ້ອຍສັກກັ ບາດທະຍັກ 2 ເທື່ອໃນໄລຍະຖືພາຜູ້ສຸດທ້າຍ ⇒ ໄປຂໍ້ MN11A <input type="checkbox"/> ສັກຢາກັ ບາດທະຍັກໜ້ອຍກວ່າ 2 ເທື່ອໃນໄລຍະຖືພາຜູ້ສຸດທ້າຍ ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ MN9		
MN9. ທ່າ ໄດ້ສັກຢາກັ ບາດທະຍັກ ໃ ເວລາ ໃດໜຶ່ງ ກ່ອ ຖືພາ(ຊື່...) ເພື່ອປ້ອງກັນ ທ່າ ເອງ ຫຼື ລູກຂອງທ່າ ຜູ້ອື່ນໆບໍ່?	ໄດ້ສັກ1 ບໍ່ໄດ້ສັກ2 ບໍ່ຮູ້8	2⇒MN11A 8⇒MN11A
MN10. ທ່າ ໄດ້ສັກຢາກັ ບາດທະຍັກ ຈັກເທື່ອ ກ່ອນ ຖືພາ (ຊື່...)? ຖ້າ 7 ເທື່ອ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ, ໃຫ້ບັນທຶກ “7”.	ຈຳ ວ ເທື່ອ ບໍ່ຮູ້8	8⇒MN11A
MN11. ທ່າ ໄດ້ສັກຢາກັ ບາດທະຍັກ ເທື່ອສຸດທ້າຍ ກ່ອ ຖືພາ(ຊື່...)ຈັກປີ? ຖ້າຕຳກວ່າ 1 ປີ ໃສ່ “00”	ຈຳ ວ ປີ _ _	
MN11A. ໄລຍະຖືພາຜູ້ນີ້ ທ່າ ໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ຊື້ຢາ ທາດເຫຼັກ ຊະ ັດເມັດ ຫຼື ຈີ້ເຊື່ອມບໍ່?	ໄດ້1 ບໍ່ໄດ້2 ບໍ່ຮູ້8	2⇒MN17 8⇒MN17
MN11B. ຕະຫຼອດໄລຍະຖືພາ ທ່າ ໄດ້ກິ ຢາທາດ ເຫຼັກຊະ ັດເມັດ ຫຼື ຈີ້ເຊື່ອມ ຈັກມື້? ຖ້າຕອບບໍ່ໄດ້ຈຳນວນ, ຖາມເຈາະຈົ້ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ຈຳ ວ ມື້ທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ.	ຈຳ ວ ມື້ _ _ _ ບໍ່ຮູ້ຈັກ998	

<p>MN17. ມີໃຜແຕ່ເປັນ ຜູ້ຊ່ວຍເກີດ (ຊື່...)?</p> <p>ຖາມເຈາະຈີ້ມຕົ້ມ:</p> <p>ມີໃຜອີກແຕ່ເປັນ ຜູ້ຊ່ວຍເກີດ?</p> <p>ຖາມເຈາະຈີ້ມ ເຖິງປະເພດບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເກີດ ແລະຂົດອ້ອມທຸກຄຳຕອບ</p> <p>ຖ້າຜູ້ຕອບສຳພາດຕອບວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຊ່ວຍເກີດ, ໃຫ້ຖາມຕື່ມວ່າ ເວລາເກີດມີຜູ້ໃຫຍ່ ຢູ່ ຈົບ?</p>	<p>ພະັກງາ ແພດ:</p> <p>ທ່າ ໝໍA</p> <p>ພະຍາບາ /ຜະດຸງຮັ ບໍ່B</p> <p>ພະຍາບາ ຊ່ວຍC</p> <p>ຜູ້ອື່ນ</p> <p>ໝໍຕຳແຍ F</p> <p>ອສບ G</p> <p>ພີ່ນ້ອງ/ໝູ່ເພື່ອນ.....H</p> <p>ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ).....X</p> <p>ບໍ່ມີຜູ້ຊ່ວຍເກີດY</p>	
<p>MN18. ທ່າ ເກີດລູກ (ຊື່...)ຢູ່ໃສ?</p> <p>ຖາມເຈາະຈີ້ມ ເພື່ອໄດ້ຈັດແຍກປະເພດຂອງສະຖານທີ່ບໍລິກາ .</p> <p>ຖ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ຈັດແຍກໄດ້ວ່າແມ່ ຂອງ ລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ . ໃຫ້ຂຽນ ຊື່ສະຖານ ທີ່ນັ້ນ.</p> <p>_____</p> <p>(ຊື່ສະຖານທີ່)</p>	<p>ຢູ່ເຮືອ</p> <p>ເຮືອ ຕີ ເອງ 11</p> <p>ເຮືອ ຜູ້ອື່ນ 12</p> <p>ຂະແໜງກາ ຂອງລັດ</p> <p>ໂຮງໝໍ 21</p> <p>ສຸກສາລາ 22</p> <p>ສະຖານ ທີ່ອື່ນ(ບອກແຈ້ງ) 26</p> <p>ຂະແໜງກາ ແພດເອກະຊົນ</p> <p>ໂຮງໝໍເອກະຊົນ 31</p> <p>ກຣາຟິກເອກະຊົນ 32</p> <p>ບ່ອ ເກີດລູກຂອງເອກະຊົນ 33</p> <p>ສະຖານ ທີ່ກາ ແພດເອກະຊົນ ອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ) 36</p> <p>ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ)..... 96</p>	<p>11⇒MN20</p> <p>12⇒MN20</p> <p>96⇒MN20</p>
<p>MN19. (ຊື່...) ໄດ້ເກີດໂດຍຜ່າຕັດອອກບໍ່?</p> <p>ຊຶ່ງແມ່ນການປາດໜ້າທ້ອງເພື່ອເອົາລູກອອກ?</p>	<p>ໄດ້ຜ່າຕັດ 1</p> <p>ບໍ່ໄດ້ຜ່າຕັດ..... 2</p>	
<p>MN20. (ຊື່...) ເກີດມາ, ໂຕໃຫຍ່ຫຼາຍ, ໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ, ສຳກັບປົກກະຕິ, ອ່ອຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ອ່ອຍກວ່າຫຼາຍ?</p>	<p>ໃຫຍ່ຫຼາຍ..... 1</p> <p>ໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ..... 2</p> <p>ສຳກັບປົກກະຕິ..... 3</p> <p>ອ່ອຍກວ່າປົກກະຕິ 4</p> <p>ອ່ອຍຫຼາຍ..... 5</p> <p>ບໍ່ຮູ້..... 8</p>	

MN21. (ຊື່...) ເວລາເກີດໄດ້ຊັ່ງ ຈັໝກບໍ່?	ໄດ້ຊັ່ງ..... 1 ບໍ່ໄດ້ຊັ່ງ..... 2 ບໍ່ຮູ້..... 8	2⇒MN23 8⇒MN23
MN22. (ຊື່...) ເວລາເກີດມີ ຈັໝກຈັກກິໂລ? <i>ບັ ທິກ ຈັໝກຈາກບັດກວດສຸຂະພາບ, ຖ້າມີບັດ</i>	ຈາກບັດ..... 1 (kg) ____ . ____ ຈາກກາ ຖາມ..... 2 (kg) ____ . ____ ບໍ່ຮູ້..... 99998	
MN23. ຮອບປະຈຳເດືອນ ຂອງທ່າ ກັບມາແລ້ວບໍ່ ຕັ້ງແຕ່ເກີດ(ຊື່...)?	ກັບມາແລ້ວ..... 1 ບໍ່ທັນ ກັບມາ..... 2	
MN24. ທ່າ ເຄີຍໄດ້ໃຫ້ (ຊື່...) ດູດົມທ່າ ບໍ່?	ເຄີຍ..... 1 ບໍ່ເຄີຍ..... 2	2⇒ພາກຕໍ່ໄປ
MN25. ຫຼັງເກີດດົນປານໃດທ່ານຈຶ່ງໃຫ້ (ຊື່...) ດູດົມ ທ່ານຄັ້ງທຳອິດ? <i>ຖ້າຕຳກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ບັນທຶກ “00” ໂມງ. ຖ້າຕຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ບັ ທິກເປັນ ຊົ່ວໂມງ. ອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ບັ ທິກເປັນ ມື້.</i>	ໃ ທັນ ທິທັນ ໃດ..... 000 ຊົ່ວໂມງ..... 1 ____ ມື້..... 2 ____ ບໍ່ຮູ້/ບໍ່ຈື່..... 998	
MN26. ໃ ໂລຍະ3 ມື້ ທຳອິດຫຼັງຈາກເກີດ (ຊື່...) ທ່າ ໄດ້ໃຫ້ລາວດື່ມສິ່ງອື່ນໆ ອກຈາກົມແມ່ບໍ່?	ໄດ້ໃຫ້..... 1 ບໍ່ໄດ້ໃຫ້..... 2	2⇒ພາກຕໍ່ໄປ
MN27. ທ່າ ໄດ້ໃຫ້ (ຊື່...) ດື່ມຫຍັງແດ່? <i>ຖາມເຈາະຈົ້ມຕົ້ມ:</i> ທ່າ ໃຫ້ດື່ມຫຍັງອີກບໍ່?	ົມ (ອກຈາກົມແມ່)..... A ຈັລ້າງ..... B ຈັບີ ຈັຕາ ຫຼື ກະລຸໂກສ..... C ຈັຢາເພື່ອລະບາຍລົມໃ ທ້ອງ..... D ຈັທ່າປີ ເກືອ ແລະ ຈັຕາ..... E ຈັໝາກໄມ້..... F ສູດເຄື່ອງດື່ມສະເພາະເດັກ..... G ຊາ/ ຈັແຊ່ຈາກສິ່ງອື່ນໆ..... H ຈັເຜິ້ງ..... I ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ)..... X	

ກວດສຸຂະພາບຫຼັງເກີດ		PN
<p>ໃ ພາກນີ້ ໃຫ້ຖາມແມ່ຍິງທຸກຄົ ທີ່ໄດ້ເກີດລູກມີຊີວິດພາຍໃ 2 ປີກ່ອ ວັ ສຳພາດ.</p> <p>ກວດເບິ່ງພາກການຕາຍຂອງເດັກ ຂໍ້ CM13 ແລະ ບັນທຶກ ຊື່ຂອງເດັກເກີດຜູ້ສຸດທ້າຍໃສ່ບ່ອນນີ້ _____</p> <p>ຈຳໃຊ້ຊື່ຂອງເດັກຜູ້ນີ້ໃນບັນດາຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ.</p>		
<p>PN1. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MN18: ເດັກໄດ້ເກີດໃ ສະຖາ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະສຸກ ບໍ່?</p> <p><input type="checkbox"/> ແມ່ , ເດັກໄດ້ເກີດໃ ສະຖາ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະສຸກ (ຂໍ້ MN18=21-26 ຫຼື 31-36) ⇨ ສືບຕໍ່ ຂໍ້ PN2</p> <p><input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ , ເດັກບໍ່ໄດ້ເກີດໃ ສະຖາ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະສຸກ (ຂໍ້ MN18=11-12 ຫຼື 96) ⇨ ໄປຂໍ້ PN6</p>		
<p>PN2. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມທ່າ ບາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ເກີດຂຶ້ນ ພາຍໃ ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ມື້ ຫຼັງຈາກ ທີ່ທ່ານ ໄດ້ເກີດລູກ (ຊື່....)</p> <p>ທ່າ ໄດ້ບອກວ່າທ່າ ໄດ້ເກີດລູກ ຢູ່ (ຊື່ ຫຼື ປະເພດຂອງ ສະຖາ ບໍລິກາ ໃ ຂໍ້ MN18), ຫຼັງຈາກເກີດລູກແລ້ວ ທ່າ ໄດ້ຢູ່ບ່ອ ນັ້ນ ດີ ປາ ໃດ?</p> <p>ຖ້າຕຳກວ່າ 1 ມື້, ບັນທຶກເປັ ຊົ່ວໂມງ.</p> <p>ຖ້າຕຳກວ່າ 1 ອາທິດ, ບັ ທຶກເປັ ມື້.</p> <p>ອກຈາກນັ້ນ, ບັນທຶກເປັ ອາທິດ.</p>	<p>ຊົ່ວໂມງ.....1. ____</p> <p>ມື້.....2. ____</p> <p>ອາທິດ.....3. ____</p> <p>ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ຈີ້.....998</p>	
<p>PN3. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ ສີ ທະ າກັບທ່າ ກ່ຽວກັບກາ ກວດສຸຂະພາບຫຼັງເກີດ (ຊື່....)</p> <p>ຕົວຢ່າງ: ມີຄື ມາກວດ (ຊື່....), ກວດເບິ່ງສາຍປີ ຫຼື ມາເບິ່ງວ່າ (ຊື່..)ຢູ່ໃ ສະພາບດີ.</p> <p>ກ່ອ ອອກຈາກ (ຊື່ຂອງສະຖາ ບໍລິກາ ໃ ຂໍ້ MN18), ມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ກວດສຸຂະພາບໃຫ້ (ຊື່...) ບໍ່?</p>	<p>ມີ.....1</p> <p>ບໍ່ມີ.....2</p>	
<p>PN4. ກ່ຽວກັບກາ ກວດສຸຂະພາບຂອງທ່າ , ຂ້າພະເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າມີຜູ້ມາກວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ທ່າ ບໍ່, ເຊັ່ນ: ຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຫຼື ກວດສຸຂະພາບຂອງ ທ່າ .</p> <p>ກ່ອ ອອກຈາກ (ຊື່ ຫຼື ປະເພດຂອງສະຖາ ບໍລິກາ ໃ ຂໍ້ MN18) ມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ກວດສຸຂະພາບຂອງ ທ່າ ບໍ່?</p>	<p>ມີ.....1</p> <p>ບໍ່ມີ.....2</p>	

PN5. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສີ ທະ າກັບທ່າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງອອກຈາກ (ຊື່ ຫຼື ປະເພດຂອງສະຖາບັນ ບໍລິກາ ໃ ຊື່ MN18), ມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ກວດສຸຂະພາບຂອງ (ຊື່...) ບໍ່? ພາຍຫຼັງອອກຈາກ (ຊື່ ຫຼື ປະເພດຂອງສະຖາບັນ ບໍລິກາ ໃ ຊື່ MN18).	ມີ.....1 ບໍ່ມີ.....2	1⇒PN11 2⇒PN16
PN6. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MN17: ໄດ້ມີພະ ັກງາ ແພດ, ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ອສບ ຊ່ວຍເກີດລູກບໍ່? <input type="checkbox"/> ແມ່ , ໄດ້ມີພະ ັກງາ ແພດ, ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ອສບ ຊ່ວຍເກີດ (MN17=A-G) ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ PN7. <input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ , ບໍ່ມີພະ ັກງາ ແພດ, ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ອສບ ຊ່ວຍເກີດ (ບໍ່ໄດ້ຂີດອ້ອມ A-G ໃນຂໍ້ MN17) ⇨ ໄປຂໍ້ PN10.		
PN7. ທ່າ ໄດ້ບອກວ່າ (ຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃ ຊື່ MN17) ໄດ້ຊ່ວຍເກີດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສີ ທະ າກັບທ່າ ກ່ຽວກັບ ກາ ກວດສຸຂະພາບຫຼັງເກີດ (ຊື່...) ຕົວຢ່າງ: ມີຄື ມາກວດ (ຊື່...), ກວດເບິ່ງສາຍປີ ຫຼື ມາເບິ່ງວ່າ (ຊື່..) ມີສະພາບດີ. ຫຼັງຈາກເກີດລູກແລ້ວ ແລະ ກ່ອ ທີ່ (ຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃ MN17) ຈະຈາກທ່າ ໄປ, (ຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃ MN17) ໄດ້ກວດ ສຸຂະພາບຂອງ (ຊື່..) ບໍ່?	ໄດ້ກວດ1 ບໍ່ໄດ້ກວດ2	
PN8. (ຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃ MN17) ໄດ້ກວດ ສຸຂະພາບຂອງທ່າ ບໍ່ ກ່ອນທີ່ ຈະຈາກໄປ? ກວດສຸຂະພາບຂອງທ່າ , ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມ ວ່າ ມີຜູ້ມາກວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ທ່ານບໍ່, ເຊັ່ນ: ຖາມຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຫຼື ກວດສຸຂະພາບຂອງທ່າ .	ໄດ້ກວດ..1 ບໍ່ໄດ້ກວດ2	
PN9. ຫຼັງຈາກທີ່ (ຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃ MN17) ຈາກທ່າ ໄປ, ມີໃຜໄດ້ກວດສຸຂະພາບຂອງ (ຊື່...) ບໍ່?	ໄດ້ມາກວດ1 ບໍ່ໄດ້ກວດ2	1⇒PN11 2⇒PN18
PN10. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສີ ທະ າກັບທ່າ ກ່ຽວກັບ ກາ ກວດສຸຂະພາບຂອງ (ຊື່...) ຫຼັງຈາກເກີດ, ຕົວຢ່າງ: ມີຄື ມາກວດ (ຊື່...), ກວດເບິ່ງສາຍປີ ຫຼື ມາເບິ່ງວ່າ (ຊື່..) ມີສະພາບດີ. ຫຼັງຈາກ (ຊື່...) ເກີດ ໄດ້ມີໃຜກວດສຸຂະພາບໃຫ້ລາວບໍ່?	ມີ.....1 ບໍ່ມີ2	2⇒PN19
PN11. ກາ ກວດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກວດພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຄັ້ງ?	ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.....1 ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງ2	1⇒PN12A 2⇒PN12B

<p>PN12A. ຫຼັງເກີດລູກ ດີ ປາ ໃດ ຈຶ່ງໄດ້ກວດສຸຂະພາບ?</p> <p>PN12B. ຫຼັງເກີດລູກດີ ປາ ໃດຈຶ່ງໄດ້ກວດສຸຂະພາບ ຄັ້ງທຳອິດ?</p> <p>ຖ້າຕຳກວ່າ 1 ມື້, ບັນທຶກເປັ ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າຕຳກວ່າ 1 ອາທິດ, ບັ ທຶກເປັ ມື້. ອາຈານນັ້ນ, ບັນທຶກເປັ ອາທິດ.</p>	<p>ຊົ່ວໂມງ.....1. ____</p> <p>ມື້.....2. ____</p> <p>ອາທິດ.....3. ____</p> <p>ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ຈີ້.....998</p>	
<p>PN13. ໃຜເປັ ຜູ້ກວດສຸຂະພາບ (ຊື່...) ໃ ເວລານັ້ນ?</p>	<p>ພະັກງາ ແພດ:</p> <p>ທ່າ ໝໍ.....A</p> <p>ພະຍາບາ / ຜະດຸງຮັ ັ.....B</p> <p>ພະຍາບາ ຊ່ວຍ..... C</p> <p>ຜູ້ອື່ນ</p> <p>ໝໍຕຳແຍF</p> <p>ອສບ G</p> <p>ພີ່ນ້ອງ/ເພື່ອນ H</p> <p>ອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ) _____ X</p>	
<p>PN14. ໄດ້ກວດສຸຂະພາບນີ້ຢູ່ໃສ?</p> <p>ຖາມເຈາະຈົ້ມຕົ້ມເພື່ອໄຈ້ແຍກ ປະເພດຂອງ ແຫຼ່ງບໍລິກາ .</p> <p>ຖ້າບໍ່ສາມາດໄຈ້ແຍກໄດ້ວ່າແມ່ ຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົ . ໃຫ້ຂຽ ຊື່ສະຖາ ທິນັ້ນ.</p> <p>_____</p> <p>(ຊື່ສະຖານທີ່)</p>	<p>ຢູ່ເຮືອ</p> <p>ເຮືອ ຕີ ເອງ.....11</p> <p>ເຮືອ ຜູ້ອື່ນ.....12</p> <p>ຂະແໜງກາ ຂອງລັດ</p> <p>ໂຮງໝໍ21</p> <p>ສຸກສາລາ.....22</p> <p>ສະຖາ ທິອື່ນ(ບອກແຈ້ງ) _____ 26</p> <p>ຂະແໜງກາ ແພດເອກະຊົ</p> <p>ໂຮງໝໍເອກະຊົ31</p> <p>ກລີົກເອກະຊົ32</p> <p>ບ່ອ ເກີດລູກຂອງເອກະຊົ33</p> <p>ສະຖາ ທິແພດເອກະຊົນອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ) _____ 36</p> <p>ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ) _____ 96</p>	

<p>PN15. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MN18: ເດັກໄດ້ເກີດໃ ສະຖາ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະສຸກບໍ່?</p> <p><input type="checkbox"/> ແມ່ , ເດັກໄດ້ເກີດໃ ສະຖາ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະສຸກ (MN18=21-26 ຫຼື 31-36) ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ PN16</p> <p><input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ , ເດັກບໍ່ໄດ້ເກີດໃ ສະຖາ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະສຸກ (MN18=11-12 ຫຼື 96) ⇨ ໄປຂໍ້ PN17</p>		
<p>PN16. ຫຼັງຈາກທ່າ ອອກຈາກ (ຊື່ ຫຼື ປະເພດສະຖາ ທີ່ ໃ ມN18). ໄດ້ມີໃຜກວດສຸຂະພາບໃຫ້ທ່າ ບໍ່?</p>	<p>ມີ.....1</p> <p>ບໍ່ມີ.....2</p>	<p>1⇨PN20</p> <p>2⇨ພາກຕໍ່ໄປ</p>
<p>PN17. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MN17: ໄດ້ມີ ພະ ັກງາ ແພດ, ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ອສບ ຊ່ວຍເກີດລູກບໍ່?</p> <p><input type="checkbox"/> ແມ່ , ພະ ັກງາ ແພດ, ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ອສບ ຊ່ວຍເກີດ (MN17=A-G) ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ PN18.</p> <p><input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ , ບໍ່ແມ່ ພະ ັກງາ ແພດ, ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ອສບ ຊ່ວຍເກີດ (ບໍ່ໄດ້ຂີດອ້ອມ A-G ໃນຂໍ້ MN17) ⇨ ໄປຂໍ້ PN19</p>		
<p>PN18. ຫຼັງຈາກເກີດລູກແລ້ວ ແລະ (ຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃ ຂໍ້ MN17) ໄດ້ຈາກໄປ, ໄດ້ມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງກວດ ສຸຂະພາບຂອງທ່າ ບໍ່?</p>	<p>ໄດ້ມີ.....1</p> <p>ບໍ່ໄດ້ມີ.....2</p>	<p>1⇨PN20</p> <p>2⇨ພາກຕໍ່ໄປ</p>
<p>PN19. ຫຼັງຈາກເກີດລູກ(ຊື່...), ໄດ້ມີໃຜກວດສຸຂະພາບ ຂອງທ່າ ບໍ່?</p> <p>ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມ ວ່າມີຜູ້ມາກວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ທ່ານບໍ່, ເຊັ່ນ: ຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຫຼື ກວດສຸຂະພາບຂອງທ່າ .</p>	<p>ໄດ້ມີ.....1</p> <p>ບໍ່ໄດ້ມີ.....2</p>	<p>2⇨ພາກຕໍ່ໄປ</p>
<p>PN20. ການກວດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກວດພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຄັ້ງ?</p>	<p>ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ1</p> <p>ຫຼາຍກວ່າຄັ້ງດຽວ2</p>	<p>1⇨PN21A</p> <p>2⇨PN21B</p>
<p>PN21A. ຫຼັງເກີດລູກ ດີ ປາ ໃດ ຈຶ່ງໄດ້ກວດສຸຂະພາບ?</p> <p>PN21B. ຫຼັງເກີດລູກດີ ປາ ໃດຈຶ່ງໄດ້ກວດສຸຂະພາບ ຄັ້ງທຳອິດ?</p> <p>ຖ້າ ອຍກວ່າ 1 ມື້, ບັນທຶກເປັ ຊົ່ວໂມງ.</p> <p>ຖ້າ ອຍກວ່າ 1 ອາທິດ, ບັ ທຶກເປັ ມື້.</p> <p>ອກຈາກນັ້ນ, ບັນທຶກເປັ ອາທິດ.</p>	<p>ຊົ່ວໂມງ.....1. ____</p> <p>ມື້.....2. ____</p> <p>ອາທິດ.....3. ____</p> <p>ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ຈື່998</p>	

<p>PN22. ໃຜເປັນ ຜູ້ກວດສອບຂະໜາດຂອງທ່າໃ ເວລານັ້ນ?</p>	<p>ພະຍາກາ ແພດ:</p> <p>ທ່າ ໝໍ..... A</p> <p>ພະຍາບາ / ຜະດຸງຄັ ບ..... B</p> <p>ພະຍາບາ ຊ່ວຍ C</p> <p>ຜູ້ອື່ນ</p> <p>ໝໍຕຳແຍ.....F</p> <p>ອສບ G</p> <p>ພີ່ນ້ອງ/ເພື່ອນ H</p> <p>ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ) _____X</p>	
<p>PN23. ທ່າ ໄດ້ກວດສອບຂະໜາດນີ້ຢູ່ໃສ?</p> <p>ຖາມເຈາະຈີ້ມຕີ້ມເພື່ອໄດ້ແຍກປະເພດຂອງ ແຫຼ່ງບໍລິ ກາ .</p> <p>ຖ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ແຍກໄດ້ວ່າແມ່ ຂອງລັດຫຼື ເອກະຊົນ , ໃຫ້ຂຽນ ຊື່ສະຖາ ທິນນັ້ນ</p> <p>_____</p> <p>(ຊື່ສະຖານທີ່)</p>	<p>ຢູ່ເຮືອ</p> <p>ເຮືອ ຕີ ເອງ11</p> <p>ເຮືອ ຜູ້ອື່ນ12</p> <p>ຂະແໜງກາ ຂອງລັດ</p> <p>ໂຮງໝໍ.....21</p> <p>ສຸກສາລາ22</p> <p>ສະຖາ ທິອື່ນ(ບອກແຈ້ງ) _____26</p> <p>ຂະແໜງກາ ແພດເອກະຊົນ</p> <p>ໂຮງໝໍເອກະຊົນ31</p> <p>ກລິນິກເອກະຊົນ32</p> <p>ບ່ອ ເກີດລູກຂອງເອກະຊົນ33</p> <p>ສະຖາ ທິແພດເອກະຊົນອື່ນໆ</p> <p>(ບອກແຈ້ງ) _____36</p> <p>ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ) _____96</p>	

IS1. ກວດເບິ່ງບັ້ງ ຊີວິດເຮືອ , ຖ້າ HL9

ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ ແມ່ ແມ່ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກ ຕໍ່ກວ່າ 5 ປີ ບໍ່?

☐ ແມ່ ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ IS2.

☐ ບໍ່ແມ່ ⇒ ພາກຕໍ່ໄປ

IS2. ບາງຄັ້ງເດັກເປັນ ພະຍາດໜັກໜ່ວງ ແລະຕ້ອງໄດ້
ປິ່ນປົວໃ ທີ່ ໃດ ຢູ່ສະຖາ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະ
ສຸກ. ແມ່ ອາກາ ໃດແດ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່າ ຕ້ອງພາເດັກ
ໄປສະຖາ ບໍລິກາ ດັ່ງກ່າວ?

ຖາມເຈາະຈົ້ມຕົ້ມ:

ມີອາກາ ອື່ນໆອີກບໍ່?

ຖາມກ່ຽວກັບອາກາ ນີ້ຈົນກວ່າແມ່/ຜູ້ດູແລເດັກ
ບໍ່ສາມາດບອກອາກາ ຕ່າງໆຕົ້ມອີກ.

ຂີດອ້ອມໃສ່ທຸກອາການທີ່ຕອບ, ແຕ່ບໍ່ຄວ ສະເໜີ
ຄໍາຕອບໃຫ້ຟັງ.

ເດັກບໍ່ສາມາດດື່ມຫຼືດູດົມແມ່..... A
ເດັກມີອາກາ ປ່ວຍໜັກຂຶ້ນ..... B
ເດັກມີອາກາ ໄຂ້..... C
ເດັກຫັ ໃຈໄວ..... D
ເດັກຫັ ໃຈຍາກ..... E
ເດັກມີເລືອດໃ ອາຈົມF
ເດັກດື່ມໄດ້ໜ້ອຍ..... G
ຖອກທ້ອງ H
ໄອ I

ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ) _____X

ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ) _____Y

ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ) _____Z

CP0. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ສື່ ທະ າກຸ່ວກັບກາ ວາງແຜ ຄອບຄົວ ຊຶ່ງມີວິທີກາ ຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຖືພາຊ້າ ຫຼື ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືພາ.

ທ່າ ເຄີຍໄດ້ຍິ (ວິທີ) ບໍ່?

CP0A. ໝັ ຍິງ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ແມ່ຍິງສາມາດຜ່າຕັດເພື່ອ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີລູກຕື່ມ.	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0B. ໝັ ຊາຍ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ຜູ້ຊາຍສາມາດຜ່າຕັດເພື່ອ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີລູກຕື່ມ.	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0C. ໃສ່ຮ່ວງ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ແມ່ຍິງສາມາດໃສ່ສິ່ງທີ່ເປັນວົງ ຫຼື ເປັ ບ້ວງ ໃ ມີດລູກໂດຍທ່າ ໝັ ຫຼື ພະຍາບາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືພາ.	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0D. ສັກຢາຄຸມກຳເນີດ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ແມ່ຍິງສາມາດສັກຢາ ຈຳຜູ້ໃຫ້ ບໍລິກາ ສາທາລະ ະສຸກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືພາ ໄດ້ 1 ຫຼື ຫຼາຍເດືອ .	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0E. ຝັງເຂັມ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ແມ່ຍິງສາມາດຝັງແທ່ງ ອຍໆໃ ກົກແຂ ໂດຍທ່າ ໝັ ຫຼື ພະຍາບາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ ໃຫ້ຖືພາ ໄດ້ 1 ຫຼື ຫຼາຍປີ.	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0F. ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ແມ່ຍິງສາມາດກິ ຢາທຸກມື້ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືພາ.	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0G. ຖືງຢາງອະ າໄມຊາຍ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ຜູ້ຊາຍສາມາດເອົາຖືງຢາງສຸບໃສ່ອະ ໄວຍະວະເພດຂອງຕົ ກ່ອ ຮ່ວມເພດ	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0H. ຖືງຢາງອະ າໄມຍິງ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ແມ່ຍິງສາມາດໃສ່ຖືງຢາງໃ ຊ່ອງ ຄອດຂອງຕົ ກ່ອ ກາ ຮ່ວມເພດ.	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	

CP0I. ຂະລຳບາງໄລຍະເວລາ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ທຸກໆເດືອນ ແມ່ຍິງໄດ້ມີກາ ຮ່ວມເພດປະຈຳ, ລາວສາມາດປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືພາ ໄດ້ ໂດຍຫຼີກເວັ້ນການຮ່ວມເພດໃ ມື້ທີ່ລາວຄິດວ່າ ອາດຈະມີໂອກາດຖືພາທີ່ສຸດ	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0J. ລ້ຽນຖ້າກາມອອກ ອກ? ຖາມເຈາະຈີ້ມ: ຜູ້ຊາຍໄດ້ລະມັດລະວັງ ແລະຖອດ ອະໄວຍະວະເພດອອກຈາກຊ່ອງຄອດກ່ອ ຖ້າກາມ ຈະອອກ.	ເຄີຍ 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP0K. ວິທີຄຸມກຳເນີດອື່ນໆ ທີ່ເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍ ສາມາດ ຳໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືພາ?	ເຄີຍ 1 _____ (ບອກແຈ້ງ) _____ (ບອກແຈ້ງ) ບໍ່ເຄີຍ 2	
CP1. ປະຈຸບັນ ທ່າ ຖືພາບໍ່?	ແມ່ , ກຳລັງຖືພາ.....1 ບໍ່ແມ່ , ບໍ່ໄດ້ຖືພາ. 2 ບໍ່ແ 'ໃຈ/ບໍ່ຮູ້ 8	1⇒CP5
CP2. ຄູ່ຜົວເມຍໃຊ້ຫຼາຍວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືພາຊ້າລົງ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການຖືພາ. ປະຈຸບັນ ທ່າ ກຳລັງເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ ຫຼື ໃຊ້ວິທີຄຸມ ກຳເນີດໃດໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືພາຊ້າລົງ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນ ກາ ຖືພາບໍ່?	ກຳລັງໃຊ້ 1 ບໍ່ໄດ້ໃຊ້..... 2	2⇒ CP5

<p>CP3. ປະຈຸບັນ ທ່າ ກຳລັງໃຊ້ວິທີຄຸ້ມກຳເນີດແບບ ໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືພາຊ້າລົງ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການຖືພາ?</p> <p>ບໍ່ຄວ ສະເໜີຄຳຕອບ.</p> <p>ຖ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ວິທີໃຫ້ຂີດອ້ອມທຸກຄຳຕອບ.</p>	<p>ເຮັດໝໍ ຍິງ.....A</p> <p>ເຮັດໝໍ ຊາຍ.....B</p> <p>ໃສ່ຮ່ວງ C</p> <p>ສັກຢາ..... D</p> <p>ຝັງເຂັມE</p> <p>ຢາເມັດF</p> <p>ຖືງອະ າໄມຊາຍ G</p> <p>ຖືງອະ າໄມຍິງ..... H</p> <p>ໝວກຢາງອັດປາກມົດລູກ..... I</p> <p>ໂຟມ/ເຈວ ຂ້າເຊື້ອອະສຸຈິ J</p> <p>ໃຫ້ເດັກດູດົມK</p> <p>ບໍ່ຮ່ວມເພດບາງໄລຍະເວລາ..... L</p> <p>ລ້ານກຳມອອກ ອອກ M</p> <p>ອື່ ັງ (ບອກແຈ້ງ) _____X</p>	<p>K⇨ CP5</p> <p>L⇨ CP5</p> <p>M⇨CP5</p> <p>X⇨CP5</p>
<p>CP4. ທ່າ ໄດ້ຮັບ(ວິທີຄຸ້ມກຳເນີດທີ່ໃຊ້ໃ ປະຈຸບັນ) ຄັ້ງສຸດ ທ້າຍຢູ່ໃສ?</p> <p>ຖາມເຈາະຈີ້ມຕົ້ມເພື່ອໄດ້ຈັດແຍກປະເພດຂອງ ແຫຼ່ງບໍລິກາ .</p> <p>ຖ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ຈັດແຍກໄດ້ວ່າແມ່ ຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ . ໃຫ້ຂຽນ ຊື່ສະຖານ ທີ່ນັ້ນ.</p> <p>_____</p> <p>(ຊື່ສະຖານທີ່)</p>	<p>ຂະແໜງກາ ຂອງລັດ</p> <p>ໂຮງໝໍ 11</p> <p>ສຸກສາລາ..... 12</p> <p>ສູ ບໍລິກາ ຊາວໜຸ່ມ..... 13</p> <p>ໜ່ວຍເຄື່ອນທີ່ 14</p> <p>ອສບ 15</p> <p>ຂະແໜງກາ ອື່ນຂອງລັດ _____ 16</p> <p>(ບອກແຈ້ງ)</p> <p>ຂະແໜງກາ ແພດເອກະຊົນ</p> <p>ໂຮງໝໍ/ກລີນິກເອກະຊົນ 21</p> <p>ຮ້າ ຂາຍຢາ..... 22</p> <p>ທ່າ ໝໍເອກະຊົນ 23</p> <p>ກລີນິກເຄື່ອນທີ່ 24</p> <p>ພະ ັກາ ພາກສະໜາມ 25</p> <p>ຂະແໜງແພດເອກະຊົນ ອື່ນໆ _____ 26</p> <p>(ບອກແຈ້ງ)</p> <p>ແຫຼ່ງອື່ນໆ</p> <p>ຮ້າ ຄ້າ 31</p> <p>ເພື່ອນ/ພີ່ນ້ອງ..... 33</p> <p>ອື່ນໆ _____ 96</p> <p>(ບອກແຈ້ງ)</p>	<p>ຂ້າມໄປ</p> <p>ພາກຕໍ່ໄປ</p> <p>ເມື່ອຂີດອ້ອມ</p> <p>ຄຳຕອບແລ້ວ</p>

<p>CP5. ທ່າ ຮູ້ຈັກບ່ອນທີ່ສາມາດຮັບບໍລິກາ ວາງແຜ ຄອບຄົວບໍ່?</p>	<p>ຮູ້..... 1 ບໍ່ຮູ້..... 2</p>	<p>2⇒ພາກຕໍ່ໄປ</p>
<p>CP6. ບ່ອ ຮັບບໍລິກາ ນັ້ນຢູ່ໃສ?</p> <p>ມີບ່ອນອື່ ງອີກບໍ່?</p> <p>ຖາມເຈາະຈົ້ມຕົ້ມເພື່ອໄດ້ຈັດແຍກປະເພດຂອງ ແຫຼ່ງບໍລິກາ .</p> <p>ຖ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ຈັດແຍກໄດ້ວ່າແມ່ ຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ . ໃຫ້ຂຽນ ຊື່ສະຖານ ທີ່ນັ້ນ.</p> <p>_____</p> <p>(ຊື່ສະຖານທີ່)</p>	<p>ຂະແໜງກາ ຂອງລັດ</p> <p>ໂຮງໝໍA ສຸກສາລາ.....B ສູ ບໍລິກາ ຊາວໜຸ່ມ..... C ໜ່ວຍເຄື່ອນທີ່ D ອສບE ຂະແໜງກາ ອື່ນຂອງລັດ _____ F (ບອກແຈ້ງ)</p> <p>ຂະແໜງກາ ແພດເອກະຊົນ</p> <p>ໂຮງໝໍ/ກຣາຟິກເອກະຊົນ G ຮ້າ ຂາຍຢາ..... H ທ່າ ໝໍເອກະຊົນ I ກຣາຟິກເຄື່ອນທີ່ J ພະ ັກ ງາ ພາກສະໜາມK</p> <p>ຂະແໜງແພດເອກະຊົນ ອື່ນໆ _____ L (ບອກແຈ້ງ)</p> <p>ແຫຼ່ງອື່ນໆ</p> <p>ຮ້າ ຄ້າ M ເພື່ອນ/ພັນນຸງ..... N ອື່ນໆ _____ X (ບອກແຈ້ງ)</p>	

ກາ ບໍ່ເຂົ້າເຖິງກາ ບໍລິກາ ວາງແຜ ຄອບຄົວ		UN
UN1. ກວດເບິ່ງຂໍ້ CP1: ປະຈຸບັນ ຖືພາບ? <div> <input type="checkbox"/> ແມ່ ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ ຖືພາບ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ UN2 <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ຖືພາ, ບໍ່ແມ່ 'ໃຈ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ ⇒ ໄປຂໍ້ UN5 </div>		
UN2. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສື ທະ ຈັກບທ່າ ກ່ຽວກັບກາ ຖືພາໃ ປະຈຸບັນ . ເວລາທ່າ ຖືພາເດັກຜູ້ນີ້, ທ່ານຕັ້ງໃຈ ຢາກຖືພາບ?	ຕັ້ງໃຈຢາກຖືພາ 1 ບໍ່ຕັ້ງໃຈຢາກຖືພາ 2	1⇒UN4 2
UN3. ທ່າ ຕັ້ງໃຈຢາກມີລູກໃ ໄລຍະຕໍ່ມາ ຫຼື ບໍ່ຢາກ ມີລູກຕື່ມອີກບໍ່?	ຢາກມີໃ ໄລຍະຕໍ່ມາ 1 ບໍ່ຢາກມີຕື່ມອີກ..... 2	1 2
UN4. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມບາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ອະ າຄົດ. ທ່າ ຢາກມີລູກຕື່ມ ຫຼື ບໍ່ຢາກມີລູກ ຕື່ມອີກບໍ່ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ລູກຜູ້ ແລ້ວ?	ຢາກມີລູກຕື່ມອີກ 1 ບໍ່ຢາກມີຕື່ມອີກ..... 2 ບໍ່ທັນ ຕັດສິ ໃຈ/ບໍ່ຮູ້ 8	1⇒UN7 2⇒UN13 8⇒UN13
UN5. ກວດເບິ່ງຂໍ້ CP3 ປະຈຸບັນ ທ່າ ໄດ້ເຮັດໝໍ້ ບໍ່? <div> <input type="checkbox"/> ໄດ້ເຮັດ⇒ ໄປຂໍ້ UN13 <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ເຮັດ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ UN6 </div>		
UN6. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມບາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ອະ າຄົດ. ທ່າ ຢາກມີລູກຕື່ມ ຫຼື ບໍ່ຢາກມີລູກ ຕື່ມອີກບໍ່?	ຢາກມີລູກຕື່ມອີກ 1 ບໍ່ຢາກມີຕື່ມອີກ..... 2 ບໍ່ສາມາດຖືພາໄດ້..... 3 ບໍ່ທັນ ຕັດສິ ໃຈ/ບໍ່ຮູ້ 8	2⇒UN9 3⇒UN11 8⇒UN9
UN7. ທ່າ ຕ້ອງລໍຖ້າ ອີກດີ ປາ ໃດ ຈຶ່ງຈະເອົາລູກ ຜູ້ຕໍ່ມາອີກ?	ເດືອ 1 ____ ປີ.. 2 ____ ເວລາອີ ໃກ້ນີ້/ດຽວນີ້ 993 ບໍ່ສາມາດຖືພາໄດ້..... 994 ຫຼັງແຕ່ງງາ 995 ອື່ນໆ..... 996 ບໍ່ຮູ້ຈັກ..... 998	994⇒UN11
UN8. ກວດເບິ່ງຂໍ້ CP1: ປະຈຸບັນຖືພາບ? <div> <input type="checkbox"/> ແມ່ ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ ຖືພາບ⇒ ໄປຂໍ້ UN13 <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ຖືພາ, ບໍ່ແມ່ 'ໃຈ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ UN9 </div>		

UN9. ກວດເບິ່ງຂໍ້ CP2: ກຳລັງໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດໃນ ປະຈຸບັນ ບໍ່? <input type="checkbox"/> ກຳລັງໃຊ້ ⇨ ໄປຂໍ້ UN13 <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ UN10		
UN10. ເວລານີ້ ທ່ານຄິດວ່າສະພາບຮ່າງກາຍຂອງ ທ່ານ ສາມາດຖືພາໄດ້ບໍ່?	ໄດ້1 ບໍ່ໄດ້2 ບໍ່ຮູ້8	1 ⇨ UN13 8 ⇨ UN13
UN11. ເປັນ ຫຍັງທ່ານ ຈຶ່ງຄິດວ່າສະພາບຮ່າງກາຍ ຂອງທ່ານ ບໍ່ສາມາດຖືພາໄດ້?	ຮ່ວມເພດໜ້ອຍເທື່ອ/ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມເພດ A ໝົດປະຈຳເດືອນ B ບໍ່ເຄີຍເປັນ ປະຈຳເດືອນ C ຜ່າຕັດມີດລູກອອກ D ພະຍາຍາມຢາກຖືພາໄດ້ 2 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜິ E ບໍ່ມີປະຈຳເດືອນ ໄລຍະຫຼັງເກີດລູກ F ໃຫ້ລູກດູດົມ G ອາຍຸແກ່ແລ້ວ H ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖືພາ I ອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ) X ບໍ່ຮູ້ຈັກ Z	
UN12. ກວດເບິ່ງຂໍ້ UN11: ໄດ້ບອກວ່າ “ບໍ່ເຄີຍເປັນ ປະຈຳເດືອນ ”? <input type="checkbox"/> ໄດ້ບອກ ⇨ ໄປພາກຕໍ່ໄປ <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ບອກ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ UN13		
UN13. ທ່ານ ເລີ່ມເປັນ ປະຈຳເດືອນ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ເມື່ອໃດ?	ຫຼາຍມື້ຜ່ານມາ1. ____ ຫຼາຍອາທິດຜ່ານມາ2. ____ ຫຼາຍເດືອນ ຜ່ານມາ3. ____ ຫຼາຍປີຜ່ານມາ4. ____ ໝົດປະຈຳເດືອນ / ຜ່າຕັດມີດລູກອອກ994 ກ່ອນ ເກີດລູກຜູ້ສຸດທ້າຍ995 ບໍ່ເຄີຍເປັນ ປະຈຳເດືອນ996	

ທັດສະ ະຄະຕິຕໍ່ກາ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແຮງໃ ຄອບຄົວ		DV
DV1. ບາງຄັ້ງຜົວບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ມີກາ ຮ້າຍດ່ຳ ຕໍ່ ກາ ກະທຳຂອງເມຍລາວ. ຕາມຄວາມຄິດ ຂອງທ່ານ, ຜູ້ເປັນ ຜົວໄດ້ເຮັດຖືກແລ້ວບໍ່ ໃ ກາ ທີ່ຈະຕົບຕີ ຫຼື ທຳຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ເປັນ ເມຍ ໃ ສະພາບດັ່ງລຸ່ມນີ້:	ຖືກ ບໍ່ຖືກ ບໍ່ຮູ້	
[A] ຖ້າເມຍອອກເຮືອ ໄປບໍ່ຄອບຜົວ?	ອອກຈາກເຮືອ ໄປບໍ່ຄອບ 1 2 8	
[B] ຖ້າເມຍບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລູກ?	ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລູກ..... 1 2 8	
[C] ຖ້າເມຍຫຼົງຜິວ?	ເມຍຫຼົງຜິວ 1 2 8	
[D] ຖ້າເມຍບໍ່ຍອມຮ່ວມເພດ ຈຳ?	ບໍ່ຍອມຮ່ວມເພດ ຈຳ 1 2 8	
[E] ຖ້າເມຍເຮັດອາຫານ ໄໝ້ເວລາແຕ່ງກິ ?	ເຮັດອາຫານ ໄໝ້..... 1 2 8	

ກາ ແຕ່ງງາ /ກາ ຢູ່ຮ່ວມກັບ		MA
MA1. ປະຈຸບັນ ທ່າ ໄດ້ແຕ່ງງາ ຫຼື ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ ຊາຍຄ້າຍຄືກັນ ກັບແຕ່ງງາ ບໍ່?	ແມ່ , ປະຈຸບັນ ໄດ້ແຕ່ງງາ 1 ແມ່ , ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ 2 ບໍ່ແມ່ , ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ..... 3	3⇒MA5
MA2. ຜົວ ຫຼື ຄູ່ຮັກຂອງທ່າ ມີອາຍຸໄດ້ຈັກປີ? ຖາມເຈາະຈີ້ມຕົ້ມ: ຄົບຮອບວັນ ເກີດຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງຜົວ/ຄູ່ຮັກທ່າ ລາວມີອາຍຸໄດ້ຈັກປີ?	ອາຍຸເປັນ ປີ..... — — ບໍ່ຮູ້..... 98	ຫຼັງຈາກໄດ້ ຄຳຕອບໃຫ້ໄປ ຂໍ້ MA7
MA5. ທ່າ ໄດ້ເຄີຍແຕ່ງງາ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ ກັບໄດ້ແຕ່ງງາ ບໍ່?	ເຄີຍ, ໄດ້ແຕ່ງງາ 1 ເຄີຍ, ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ 2 ບໍ່ເຄີຍ 3	3 ⇒ພາກຕໍ່ໄປ
MA6. ປະຈຸບັນ ສະພາບສົມລົດຂອງທ່າ ແມ່ ແ ວ ໃດ: ເປັນ ໝ້າຍ, ຢ່າຮ້າງ ຫຼື ແຍກກັນ ຢູ່ ?	ເປັນ ໝ້າຍ 1 ຢ່າຮ້າງ..... 2 ແຍກກັນ ຢູ່..... 3	
MA7. ທ່າ ໄດ້ແຕ່ງງາ ຫຼື ຢູ່ າຜູ້ຊາຍ ພຽງຜູ້ດຽວ/ ຄັ້ງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ /ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ?	ພຽງຜູ້ດຽວ/ພຽງຄັ້ງດຽວ..... 1 ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ /ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ 2	
MA8. . ທ່າ ແຕ່ງງາ ຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ເລີ່ມຢູ່ຮ່ວມກັບ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ແຕ່ງງາ ໃ ເດືອນ ແລະ ປີໃດ?	ເວລາທີ່ແຕ່ງງານຄັ້ງທຳອິດ ເດືອນ — — ບໍ່ຮູ້ເດືອນ 98 ປີ — — — — ບໍ່ຮູ້ປີ 9998	ປີ⇒ພາກຕໍ່ໄປ
MA9. ເວລາທ່າ ເລີ່ມຢູ່ າຜົວ/ຄູ່ຮັກ, ອາຍຸຂອງ ທ່າ ໄດ້ຈັກປີ?	ອາຍຸເປັນ ປີ..... — —	

ພິດຕິກຳໃ ກາ ຮ່ວມເພດ		SB
ກວດເບິ່ງເວລານີ້ມີຜູ້ອື່ນຢູ່ນຳບໍ່. ກ່ອ ສືບຕໍ່ຖາມ, ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນ ສ່ວ ຕົວ.		
SB1. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມບາງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບກາ ຮ່ວມເພດ ເພື່ອແ ເ ໃສ່ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ບາງປະເດີ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງຊີວິດ. ຂ່າວສາ ທີ່ທ່າ ໃຫ້ຈະຖືເປັນ ຄວາມລັບສຸດຂີດ. ອາຍຸຂອງທ່າ ໄດ້ຈັກປີ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮ່ວມເພດ ຄັ້ງທຳອິດ?	ບໍ່ເຄີຍຮ່ວມເພດ00 ອາຍຸເປັນ ປີ.....__ __ ຄັ້ງທຳອິດ ເວລາເລີ່ມຢູ່ ຳຜົວ/ຄູ່ຮັກ (ຜູ້ທຳອິດ)..95	00⇒ພາກຕໍ່ໄປ
SB2. ເມື່ອທ່າ ຮ່ວມເພດຄັ້ງທຳອິດ, ໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງ ອະ າໄມບໍ່?	ໄດ້ໃສ່1 ບໍ່ໄດ້ໃສ່2 ບໍ່ຮູ້/ບໍ່ຈື່8	
SB3. ທ່າ ໄດ້ຮ່ວມເພດຄັ້ງສຸດທ້າຍເມື່ອໃດ? ກະລຸ າບ ທົກເປັນ ປີ ຖ້າມີກາ ຮ່ວມເພດ 1 ຫຼື ຫຼາຍປີຜ່າ ມາ. ຖ້າ 12 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໃຫ້ບັນຍັດ ທົກເປັນ ປີເຊັ່ນນີ້ .	ຫຼາຍມື້ຜ່ານມາ.....1.__ __ ຫຼາຍອາທິດຜ່າ ມາ2.__ __ ຫຼາຍເດືອນ ຜ່າ ມາ.....3.__ __ ຫຼາຍປີຜ່າ ມາ.....4.__ __	4⇒ພາກຕໍ່ໄປ
SB4. ທ່າ ຮ່ວມເພດຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງອະ າໄມບໍ່?	ໄດ້ໃສ່1 ບໍ່ໄດ້ໃສ່.....2	
SB5. ທ່າ ໄດ້ຮ່ວມເພດຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບໃຜ? ຖາມເຈາະຈົ້ມຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ທີ່ຕອບ ຄຳຖາມມີ ຄວາມກ່ຽວພັນ ກັບ ຄວາມຮ່ວມເພດ. ຖ້າເປັນ “ແພ ”, ໃຫ້ຖາມ: ທ່າ ຢູ່ຮ່ວມກັບ ຄືກັບ ກັບໄດ້ ແຕ່ງາ ບໍ່? ຖ້າໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບ ຄືກັບ ກັບໄດ້ແຕ່ງາ ໃຫ້ຂີດອ້ອມ “2” ຖ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບ ຄືກັບ ກັບແຕ່ງາ ໃຫ້ຂີດອ້ອມ “3”.	ຜົວ1 ຄູ່ຮ່ວມຮັກ.....2 ແພ3 ກັບຜູ້ອື່ນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໂດຍບັງເອີ4 ອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ)_____ 6	3⇒SB7 4⇒SB7 6⇒SB7
SB6. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MA1: <input type="checkbox"/> ປະຈຸບັນ ແຕ່ງາ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ (MA1 = 1 ຫຼື 2) ⇒ ໄປພາກຕໍ່ໄປ <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງາ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ (MA1 = 3) ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ SB7		
SB7. ອາຍຸຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ຈັກປີ? ຖ້າຕອບວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກ, ໃຫ້ຖາມເຈາະຈົ້ມຕື່ມ: ອາຍຸຂອງຊາຍຄົນນີ້ປະມານ ເທົ່າໃດປີ?	ອາຍຸຂອງຜູ້ຮ່ວມເພດ__ __ ບໍ່ຮູ້ຈັກ98	

ເຊື້ອເຮັດໄວວີ /ພະຍາດເອດ		HA
HA1. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສື ທະ າບາງຢ່າງ ຳທ່າ ອີກ.	ເຄີຍ 1	2⇒HA27A
ທ່າ ເຄີຍໄດ້ຍິ ຄຳວ່າ ໂລກເອດ/ພະຍາດເອດບໍ່?	ບໍ່ເຄີຍ 2	
HA2. ຄື ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອ ໂອກາດຕິດເຊື້ອເອດ ໄດ້ບໍ່ ໂດຍມີຄູ່ຮ່ວມເພດຜູ້ດຽວ ທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ແລະທີ່ບໍ່ໄດ້ ຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍຄົນ ?	ຫຼຸດຜ່ອ ໄດ້..... 1 ບໍ່ຫຼຸດຜ່ອ ໄດ້ 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ 8	
HA3. ຄື ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອເອດໄດ້ບໍ່ ຍ້ອ ອຳ າດຂອງແມ່ມົດ ຫຼື ເວດມີ ຄາຖາອາຄົມ?	ສາມາດຕິດໄດ້ 1 ບໍ່ສາມາດຕິດໄດ້..... 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ 8	
HA4. ຄື ເຮົາສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອ ໂອກາດຕິດເຊື້ອ ເອດ ໄດ້ບໍ່ ໂດຍກາ ໃສ່ຖົງຢາງອະ າໄມ ທຸກຄັ້ງ ເມື່ອມີເພດສຳພັນ ?	ຫຼຸດຜ່ອ ໄດ້..... 1 ບໍ່ຫຼຸດຜ່ອ ໄດ້ 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ 8	
HA5. ຄື ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອເອດໄດ້ບໍ່ຍ້ອ ຍຸງ ກັດ?	ສາມາດຕິດໄດ້ 1 ບໍ່ສາມາດຕິດໄດ້..... 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ 8	
HA6. ຄື ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອເອດໄດ້ບໍ່ ໂດຍກາ ກິ ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄົ ຕິດເຊື້ອເອດ?	ສາມາດຕິດໄດ້ 1 ບໍ່ສາມາດຕິດໄດ້..... 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ..... 8	
HA7. ເປັ ໄປໄດ້ບໍ່ ທີ່ຄື ຜູ້ໜຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າມີສຸຂະພາບດີ ແຕ່ຕິດເຊື້ອເອດ?	ເປັ ໄປໄດ້ 1 ເປັ ໄປບໍ່ໄດ້..... 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ..... 8	
HA8. ເຊື້ອເອດສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ຫາລູກຂອງລາວ:		
	ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຮູ້	
[A] ໄລຍະຖືພາໄດ້ບໍ່?	ໄລຍະຖືພາ.....1 2 8	
[B] ໄລຍະເກີດລູກໄດ້ບໍ່?	ໄລຍະເກີດລູກ.....1 2 8	
[C] ໂດຍໃຫ້ລູກດູດົມແມ່ໄດ້ບໍ່?	ໃຫ້ລູກດູດົມແມ່.....1 2 8	
HA9. ເອື້ອຍຄູ່ຜູ້ໜຶ່ງຕິດເຊື້ອເອດ ແຕ່ບໍ່ເຈັບປ່ວຍ, ທ່າ ຄິດວ່າຄວ ໃຫ້ລາວສອ ຕໍ່ໃ ໂຮງຮຽ ບໍ່?	ຄວ 1 ບໍ່ຄວ 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແ 'ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ 8	

HA10. ທ່າ ຈະຊື້ຜັກສົດ ຈຳເຈົ້າຂອງຮ້າ ຫຼື ຜູ້ຂາຍບໍ່ ຖ້າທ່າ ຮູ້ວ່າລາວຕິດເຊື້ອເອດ?	ຊື້.....1 ບໍ່ຊື້.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແນ່ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ8	
HA11. ຖ້າສະມາຊິກໃ ຄອບຄົວຂອງທ່າ ເປັນ ເອດ ທ່າ ຕ້ອງກາ ປິດເປັນ ຄວາມລັບບໍ່?	ປິດເປັນ ຄວາມລັບ1 ບໍ່ປິດເປັນ ຄວາມລັບ2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແນ່ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ8	
HA12. ຖ້າສະມາຊິກໃ ຄອບຄົວຂອງທ່າ ເປັນ ເອດ ທ່າ ຢາກໃຫ້ດູແລລາວຢູ່ເຮືອ ຂອງທ່າ ບໍ່?	ຢາກໃຫ້ດູແລຢູ່ເຮືອ1 ບໍ່ຢາກໃຫ້ດູແລຢູ່ເຮືອ2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແນ່ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ8	
HA12 A. ຖ້າແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ວ່າຜົວຂອງລາວເປັນ ພະຍາດ ຊຶ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ເວລາມີເພດສຳພັນ . ລາວຈະຮ້ອງຂໍຜົວຂອງລາວໃສ່ຖົງຢາງອະ າ ໄມໄດ້ບໍ່ ເມື່ອມີເພດສຳພັນ ?	ຮ້ອງຂໍ1 ບໍ່ຮ້ອງຂໍ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແນ່ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ8	
HA12B. ຖ້າແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ວ່າຜົວຂອງລາວມີເພດ ສຳພັນ ກັບຍິງອື່ນ. ລາວຈະປະຕິເສດຮ່ວມເພດກັບ ຜົວຂອງລາວບໍ່?	ປະຕິເສດ.....1 ບໍ່ປະຕິເສດ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແນ່ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ8	
HA12C. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MA1: ປະຈຸບັນ ໄດ້ແຕ່ງງາ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ ຄ້າຍຄືກັບໄດ້ແຕ່ງງາ ບໍ່? <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນ (MA1 = 3) ⇨ ໄປຂໍ້ HA13 <input type="checkbox"/> ໄດ້ແຕ່ງງາ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ (MA1 = 1 ຫຼື 2) ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ HA12D		
HA12D. ທ່າ ສາມາດປະຕິເສດ ຕໍ່ (ຜົວ/ຄູ່ຮັກ) ຂອງ ທ່າ ບໍ່ ຖ້າວ່າທ່າ ບໍ່ຕ້ອງກາ ຮ່ວມເພດ?	ສາມາດ.....1 ບໍ່ສາມາດ2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແນ່ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ8	
HA12E. ທ່າ ສາມາດບອກ (ຜົວ/ຄູ່ຮັກ) ຂອງທ່າ ໃຫ້ ໃສ່ຖົງຢາງອະ າໄມໄດ້ບໍ່ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງກາ ຮ່ວມເພດກັບລາວ?	ສາມາດ.....1 ບໍ່ສາມາດ2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ແນ່ໃຈ/ຂຶ້ນກັບວ່າ8	

HA13. ກວດເບິ່ງຂໍ້ CM13: ກາ ເກີດມີຊີວິດໃ 2 ປີຜ່າ ມາ?		
<div><input type="checkbox"/> ບໍ່ມີເດັກເກີດມີຊີວິດ ໃ 2 ປີຜ່າ ມາ ⇨ ໄປຂໍ້ HA24</div> <div><input type="checkbox"/> ມີເດັກເກີດມີຊີວິດ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົ ໃ 2 ປີຜ່າ ມາ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ HA14</div>		
HA14. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MN1: ໄດ້ຮັບກາ ຝາກທ້ອງ?		
<div><input type="checkbox"/> ໄດ້ຮັບກາ ຝາກທ້ອງ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ HA15</div> <div><input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ຮັບກາ ຝາກທ້ອງ ⇨ ໄປຂໍ້ HA24</div>		
HA15. ໄລຍະໄປຝາກທ້ອງເວລາຖືພາ(ຊື່...).		
ທ່າ ໄດ້ຮັບຂ່າວສາ ກ່ຽວກັບ:	ໄດ້ຮັບ	ບໍ່ໄດ້ຮັບ ບໍ່ຮູ້
[A] ເດັກໄດ້ຮັບເຊື້ອເອດຈາກແມ່?	ເອດຈາກແມ່.....1	2 8
[B] ສິ່ງທີ່ທ່າ ສາມາດເຮັດເພື່ອກັ ກາ ຕິດເຊື້ອເອດ?	ສິ່ງທີ່ສາມາດກັ1	2 8
[C] ກາ ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດ?	ກາ ກວດວິເຄາະ.....1	2 8
[D] ທ່າ ໄດ້ຖືກສະເໜີ ໃຫ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດ?	ໄດ້ຖືກສະເໜີ.....1	2 8
HA16. ກາ ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດແມ່ ສ່ວ ໜຶ່ງຂອງ ກາ ຝາກທ້ອງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຜິ ຂອງ ກາ ກວດ, ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າທ່າ ໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດບໍ່?	ໄດ້ກວດ1 ບໍ່ໄດ້ກວດ2 ບໍ່ຮູ້8	2⇨HA19 8⇨HA19
HA17. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຜິ ຂອງກາ ກວດ, ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າທ່າ ໄດ້ຮັບຜິ ຂອງກາ ກວດວິເຄາະບໍ່?	ໄດ້ຮັບ1 ບໍ່ໄດ້ຮັບ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2⇨HA22 8⇨HA22
HA18. ໂດຍບໍ່ຄຳ ິງເຖິງຜິ ຂອງກາ ກວດ. ແມ່ຍິງ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ກວດວິເຄາະຄວ ໄດ້ຮັບກາ ແ ະ ຳ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຜິ ກວດ. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ກວດວິເຄາະ, ທ່າ ໄດ້ຮັບກາ ແ ະ ຳບໍ່?	ໄດ້ຮັບ1 ບໍ່ໄດ້ຮັບ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	1⇨HA22 2⇨HA22 8⇨HA22
HA19. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MN17: ໄດ້ຖືກຊ່ວຍເກີດໂດຍພະ ັກງາ ແພດ (A, B ຫຼື C) ບໍ່?		
<div><input type="checkbox"/> ແມ່ , ໄດ້ຖືກຊ່ວຍເກີດ ໂດຍພະ ັກງາ ແພດ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ HA20</div> <div><input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ , ບໍ່ໄດ້ຖືກຊ່ວຍເກີດ ໂດຍພະ ັກງາ ແພດ ⇨ ໄປຂໍ້ HA24</div>		

HA20. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຜົນ ຂອງກາ ກວດ, ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າທ່າ ໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດ ໃນ ລະຫວ່າງໄປລໍຖ້າເກີດລູກ ແລະກ່ອນ ໜ້າເດັກເກີດ?	ໄດ້ກວດ 1 ບໍ່ໄດ້ກວດ 2	2⇒HA24
HA21. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຜົນ ຂອງກາ ກວດ, ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າທ່າ ໄດ້ຮັບຜົນ ຂອງກາ ກວດວິເຄາະບໍ່?	ໄດ້ຮັບ 1 ບໍ່ໄດ້ຮັບ 2	
HA22. ທ່າ ໄດ້ກວດຫາເຊື້ອເອດຕັ້ງແຕ່ໄລຍະຖືພາເປັນຕົ້ນ ມາບໍ່?	ໄດ້ກວດ 1 ບໍ່ໄດ້ກວດ 2	1⇒HA25
HA23. ທ່າ ໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດຄັ້ງໜ້າສຸດເມື່ອໃດ?	ໜ້ອຍກວ່າ 12 ເດືອນ ຜ່ານ ມາ..... 1 12-23 ເດືອນ ຜ່ານ ມາ..... 2 2 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ ຜ່ານ ມາ 3	1⇒HA27A 2⇒HA27A 3⇒HA27A
HA24. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຜົນ ຂອງກາ ກວດ, ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າທ່າ ເຄີຍໄດ້ກວດວິເຄາະເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່າ ເອງຕິດເຊື້ອເອດ ຫຼືບໍ່?	ເຄີຍ..... 1 ບໍ່ເຄີຍ 2	2⇒HA27
HA25. ທ່າ ໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດຄັ້ງໜ້າສຸດເມື່ອໃດ?	ໜ້ອຍກວ່າ 12 ເດືອນ ຜ່ານ ມາ..... 1 12-23 ເດືອນ ຜ່ານ ມາ..... 2 2 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ ຜ່ານ ມາ 3	
HA26. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຜົນ ຂອງກາ ກວດ, ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າທ່າ ໄດ້ຮັບຜົນ ຂອງກາ ກວດວິເຄາະບໍ່?	ໄດ້ຮັບ 1 ບໍ່ໄດ້ຮັບ..... 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ..... 8	1⇒HA27A 2⇒HA27A 8⇒HA27A
HA27. ທ່າ ຮູ້ຈັກບ່ອນ ບໍລິການທີ່ຄົນເຮົາສາມາດໄປກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອເອດບໍ່?	ຮູ້.. 1 ບໍ່ຮູ້ 2	
HA27A. ທ່າ ໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍກາ ມີເພດສຳພັນ ບໍ່?	ໄດ້ຍິນ 1 ບໍ່ໄດ້ຍິນ 2	2⇒HA27D
HA27B. ກວດເບິ່ງຂໍ້ SB1: ໄດ້ມີກາ ຮ່ວມເພດ (SB1)? <input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍມີເພດສຳພັນ ⇒ ໄປພາກຕໍ່ໄປ <input type="checkbox"/> ມີກາ ຮ່ວມເພດ (SB1) ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ HA27C		
HA27C. ກວດເບິ່ງຂໍ້ HA27A: ໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (HA27A)? <input type="checkbox"/> ໄດ້ຍິນ ⇒ ສືບຕໍ່ຂໍ້ HA27D <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ຍິນ ⇒ ໄປຂໍ້ HA27E		

HA27D. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມບາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ໃ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ. ໄລຍະ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ ທ່ານ ໄດ້ເປັນ ພະຍາດເນື່ອງຈາກກາ ມີເພດສຳພັນ ບໍ່?	ໄດ້ເປັນ 1 ບໍ່ໄດ້ເປັນ 2 ບໍ່ຮູ້ 8	
HA27E. ບາງຄັ້ງຜູ້ຍິງມີ ຈຳພັນ ຜິດປົກກະຕິໄຫຼອອກຈາກຊ່ອງຄອດ. ໄລຍະ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ, ທ່ານ ມີ ຈຳພັນກິນເໝັນ ຜິດປົກກະຕິ ໄຫຼອອກຈາກຊ່ອງຄອດບໍ່?	ມີ 1 ບໍ່ມີ 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ 8	
HA27F. ບາງຄັ້ງຜູ້ຍິງມີອາການ ເຈັບ ຫຼື ມີບາດແຜຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ. ໄລຍະ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ, ທ່ານ ເຄີຍເຈັບ ຫຼື ມີບາດແຜຢູ່ອະໄວຍະວະເພດບໍ່?	ມີ 1 ບໍ່ມີ 2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ 8	
HA27G. ກວດເບິ່ງຂໍ້ HA27D, HA27E, ແລະ HA27F: <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກ ⇨ ໄປພາກຕໍ່ໄປ <input type="checkbox"/> ມີພະຍາດຊຶມເຊື້ອໃດໜຶ່ງ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ HA27H		
HA27H. ໄລຍະສຸດທ້າຍ ທ່ານ ມີ (ບັ ຫາຈາກຂໍ້ HA27D/HA27E/HA27F), ທ່ານ ໄດ້ໄປຊອກຄຳແ ະ ຈຳ ຫຼື ປີ້ ປົວບໍ່?	ໄດ້ຊອກ 1 ບໍ່ໄດ້ຊອກ 2	2⇨ພາກຕໍ່ໄປ
HA27I. ທ່ານ ໄປຊອກຄຳແ ະ ຈຳ ຫຼື ປີ້ ປົວຢູ່ໃສແດ່? ມີບ່ອ ອື່ ງອີກບໍ່ທີ່ທ່ານ ຊອກປິ່ນປົວ? ຖາມເຈາະຈົ້ມຕົ້ມ ເພື່ອໄດ້ແຍກປະເພດຂອງແຫຼ່ງບໍລິການ ຖ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ແຍກໄດ້ວ່າແມ່ ຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ . ໃຫ້ຂຽນ ຊື່ສະຖານ ທີ່ນັ້ນ. _____ (ຊື່ສະຖານທີ່)	ຂະແໜງກາ ຂອງລັດ ໂຮງໝໍ 11 ສຸກສາລາ 12 ສູ ບໍລິການ ຊາວໜຸ່ມ 13 ໜ່ວຍເຄື່ອນທີ່ 14 ອສບ 15 ຂະແໜງກາ ອື່ນຂອງລັດ 16 (ບອກແຈ້ງ) ຂະແໜງກາ ແພດເອກະຊົນ ໂຮງໝໍ/ກຣາຟິກເອກະຊົນ 21 ຮ້າ ຂາຍຢາ 22 ທ່ານ ໝໍເອກະຊົນ 23 ກຣາຟິກເຄື່ອນທີ່ 24 ພະ ັກ ງາ ພາກສະໜາມ 25 ຂະແໜງແພດເອກະຊົນ ອື່ນໆ 26 (ບອກແຈ້ງ) ແຫຼ່ງອື່ນໆ ຮ້າ ຄ້າ 31 ເພື່ອນ/ພີ່ນ້ອງ 33 ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ) 96	

ກາ ຕາຍຂອງແມ່		MM				
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມບາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບອ້າຍ ເອື້ອຍ ັອງ ຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງແມ່ ລູກທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກແມ່ຄົງຂອງທ່ານ . ລວມທັງ ເອື້ອຍ ອ້າຍ ັອງ ທຸກຄົນ ຂອງທ່ານ ທີ່ຢູ່ ຳທ່ານ , ບໍ່ຢູ່ ຳທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.						
MM1. ແມ່ຂອງທ່ານ ມີລູກຈັກຄົນ ລວມທັງທ່ານ ເອງ?		ຈຳ ວ ເກີດຈາກແມ່ຄົງ		_____		
MM2. ກວດເບິ່ງຂໍ້ MM1.						
<input type="checkbox"/> ເກີດ 2 ຫຼື ຫຼາຍຄົນຂຶ້ນໄປ ⇨ ສືບຕໍ່ຂໍ້ MM3 <input type="checkbox"/> ເກີດຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ (ຜູ້ຕອບຄຳຖາມເທົ່ານັ້ນ) ⇨ ໄປຂໍ້ WM11						
MM3. ໃ ຈຳ ວ ເກີດເຫຼົ່ານີ້, ແມ່ຂອງທ່ານ ອອກລູກຈັກຄົນ ກ່ອ ທ່ານ ຈະເກີດ?		ຈຳນວນທີ່ເກີດກ່ອ		_____		
	[S1] ຜູ້ອາຍຸສູງສຸດ	[S2] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ	[S3] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ	[S4] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ	[S5] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ	
MM4. ຂໍ ເອື້ອຍ ອ້າຍ ັອງ ທີ່ມີ ອາຍຸສູງສຸດ (ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ)?	_____	_____	_____	_____	_____	
MM5. (ຊື່...) ແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜູ້ຍິງ?	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	
MM6. (ຊື່...) ຍັງມີຊີວິດຢູ່ບໍ່?	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇨ MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇨ [S2]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇨ MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇨ [S3]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇨ MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇨ [S4]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇨ MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇨ [S5]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇨ MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇨ [S6]	
MM7. (ຊື່...) ອາຍຸຈັກປີ?	_____ ⇨ [S2]	_____ ⇨ [S3]	_____ ⇨ [S4]	_____ ⇨ [S5]	_____ ⇨ [S6]	
MM8. (ຊື່...) ຕາຍຈັກປີຜ່ານ ມາ?	_____	_____	_____	_____	_____	
MM9. (ຊື່...) ເວລາຕາຍ ລວມອາຍຸ ລາວໄດ້ຈັກປີ?	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອ ອາຍຸ 12 ປີ ⇨ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອ ອາຍຸ 12 ປີ ⇨ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອ ອາຍຸ 12 ປີ ⇨ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອ ອາຍຸ 12 ປີ ⇨ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອ ອາຍຸ 12 ປີ ⇨ [S7]	
MM10. (ຊື່...) ຕາຍໄລຍະຖືພາບໍ່?	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	
MM11. (ຊື່...) ຕາຍໄລຍະເກີດລູກບໍ່?	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇨ MM13 ບໍ່ແມ່ 2	
MM12. (ຊື່...) ຕາຍພາຍໃ 2 ເດືອນ ຫຼັງສິ້ນສຸດການຖືພາ ຫຼື ຫຼັງເກີດລູກບໍ່?	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	
MM13. ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ(ຊື່...) ລາວໄດ້ໃຫ້ ກຳເນີດເດັກ (ເກີດລູກ) ຈັກຄົນ ?	_____	_____	_____	_____	_____	
MM14.	ຖ້າບໍ່ມີອ້າຍ ເອື້ອຍ ັອງ ອີກແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີອ້າຍ ເອື້ອຍ ັອງ ອີກແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີອ້າຍ ເອື້ອຍ ັອງ ອີກແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີອ້າຍ ເອື້ອຍ ັອງ ອີກແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີອ້າຍ ເອື້ອຍ ັອງ ອີກແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	

	[S6] ຜູ້ອາຍຸສູງສຸດ	[S7] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ	[S8] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ	[S9] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ	[S10] ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ
MM4. ຊື່ ເອື້ອຍ ອ້າຍ ັ້ອງ ທີ່ມີອາຍຸສູງສຸດ (ຜູ້ອາຍຸສູງຖັດໄປ)?	_____	_____	_____	_____	_____
MM5. (ຊື່...) ແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜູ້ຍິງ?	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2	ຊາຍ 1 ຍິງ 2
MM6. (ຊື່...) ຍັງມີຊີວິດຢູ່ບໍ່?	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇒MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇒[S7]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇒MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇒[S8]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇒MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇒[S9]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇒MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇒[S10]	ຍັງ 1 ບໍ່ຍັງ 2 ⇒MM8 ບໍ່ຮູ້ 8 ⇒[S11]
MM7. (ຊື່...) ອາຍຸຈັກປີ?	_____ ⇒ [S7]	_____ ⇒ [S8]	_____ ⇒ [S9]	_____ ⇒ [S10]	_____ ⇒ [S11]
MM8. (ຊື່...) ຕາຍຈັກປີຕໍ່າ ມາ?	_____	_____	_____	_____	_____
MM9. (ຊື່...) ເວລາຕາຍ ລວມອາຍຸ ລາວໄດ້ຈັກປີ?	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອນ ອາຍຸ 12 ປີ ⇒ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອນ ອາຍຸ 12 ປີ ⇒ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອນ ອາຍຸ 12 ປີ ⇒ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອນ ອາຍຸ 12 ປີ ⇒ [S7]	_____ ຖ້າແມ່ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕາຍກ່ອນ ອາຍຸ 12 ປີ ⇒ [S7]
MM10. (ຊື່...) ຕາຍໄລຍະຖືພາບໍ່?	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2
MM11. (ຊື່...) ຕາຍໄລຍະເກີດລູກບໍ່?	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ⇒MM13 ບໍ່ແມ່ 2
MM12. (ຊື່...) ຕາຍພາຍໃ 2 ເດືອນ ຫຼັງສິ້ນສຸດການຖືພາ ຫຼື ຫຼັງເກີດລູກບໍ່?	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2	ແມ່ 1 ບໍ່ແມ່ 2
MM13. ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ(ຊື່...) ລາວໄດ້ໃຫ້ ກຳເນີດເດັກ (ເກີດລູກ) ຈັກຄື ?	_____	_____	_____	_____	_____
MM14.	ຖ້າບໍ່ມີ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ອີກ ແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ອີກ ແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ອີກ ແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ອີກ ແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11	ຖ້າບໍ່ມີ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ອີກ ແລ້ວ, ໄປຂໍ້ WM11
					ໝາຍຫຼັກນີ້ຫາກ ໃຊ້ແບບສອບ ຖາມເພີ່ມ □

WM11. ບັ ທຶກເວລາສິ້ນສຸດການສຳພາດ.	ໂມງ ແລະ າທຶ..... : ____	
----------------------------------	-------------------------	--

WM12. ກວດເບິ່ງແບບຟອມບັ ຊີຄົວເຮືອ , ຖ້ HL9.

ຜູ້ຕອບຄຳຖາມແມ່ ແມ່ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກ ອາຍຸ 0 - 4 ປີ ທີ່ຢູ່ໃ ຄົວເຮືອ ນີ້ບໍ່?

☐ ແມ່ ⇨ ໄປແບບສອບຖາມສຳລັບເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແລະ ເລີ່ມສຳພາດກັບຜູ້ຕອບສຳພາດຜູ້ນີ້.

☐ ບໍ່ແມ່ ⇨ ຢຸດກາ ສຳພາດກັບຜູ້ຕອບສຳພາດຜູ້ນີ້ ແລະ ກ່າວຂອບໃຈທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື.
ກວດເບິ່ງວ່າມີແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນຄົວເຮືອນນີ້.

ຂໍ້ສັງເກດຂອງຜູ້ສຳພາດ

ຂໍ້ສັງເກດຂອງຜູ້ດັດແກ້ພາກສະໜາມ

ຂໍ້ສັງເກດຂອງ ັກກວດກາພາກສະໜາມ